

Зміст

Запам'ятати логін і пароль	6
ГОЛОВНЕ МЕНЮ	6
Підменю Управління	6
Підменю Аналіз	7
Підменю ЦРВ модуль	8
Підменю Огляд сараю	8
Підменю Друковані звіти	8
Підменю Ветлікар	8
Категорія Тварини	9
Розподіл значків стану тварини в окремі колонки	10
Значення стану для зазначення поточного стану тварини	10
Колонка День лактації	10
Керування - Тварини	11
Групові операції - відбір	11
Вибір усіх тварин	11
Сортування тварин у вкладці групових операцій	12
Організація меню Групових операцій	12
Групова операція Відтворення	14
Групова операція - визначення полювання	14
Групова операція - Осіменіння	14
Групова операція - Визначення тільності	14
Групова операція - Отел	15
Групова операція - Пересування в групах	15
Групова операція - Пересування зі стада	15
Групова операція - Переважування тварин (запис ваги)	15
Добовий надій в основному зображенні	16
Картка тварини - вкладки	19
Ім'я тварини	19
Ім'я Бика	20
Пересування	21
Причина для видалення при виході зі стада	21
Вкладка добовий надій	23


Вкладка Відтворення.....	24
Визначення полювання.....	24
Порядковий номер осіменіння	25
Вкладка Здоров'я.....	26
Діагноз та операції з одиницями виміру	29
Зміна вартості ліків	32
Зміна запису Здоров'я.....	35
Швидкий діагноз у групових операціях	39
Діагноз запуск - автоматичне створення	42
Певна точка захворювання на тілі тварини	43
М'ясна продуктивність	46
Автоматичне налаштування ваги при народженні у вкладці М'ясна продуктивність.	46
Категорія Стадо.....	47
Журнал сараю	47
Оцінка рівня харчування стада - Журнал сараю	47
Крива лактації стада з КП	48
Крива лактації з добових надоїв	49
Менеджер селекції.....	51
Вибір критеріїв селекції	51
Межі значень осі значень	52
Налаштування параметрів критеріїв селекції	52
Лінія - межа критеріїв.....	52
Переділ для пропозиції для вибракування тварини	53
Аналіз стада з КП	54
Вкладка Продуктивність стада	54
З'єднання аналізу продуктивності з базою даних тварин	54
Діаграма крива лактації	57
Невеликий звіт в Аналізі стада з КП	57
Картка профіль профіль стадії лактації	58
Графік про співвідношення жиру: білка.	58
Графік сечовина/білок.....	59
Вкладка продуктивності та здоров'я вимені за лактаціями	61
Таблиця за лактаціями	61
Вкладка Діаграми здоров'я вимені	62

Стан здоров'я молочної залози	62
Стан здоров'я молочної залози - корів після отелення	64
Вкладка Річний звіт.....	64
Аналіз останньої КП.....	65
Графік білок:сечовина	65
Графік білок : надій.....	67
Графік сечовина : надій	68
Графік жир/білок : надій	68
Графік жир : надій.....	70
Вкладка Відтворення.....	71
Аналіз відтворення актуального репродуктивного стада	71
Аналіз відтворення стада	71
Вкладка Відтворення річний звіт.....	72
Підменю Карта сараїв	73
Карта сараїв - введення кількості лежанок у групі.....	75
Меню Друковані звіти	76
Меню Огляд сараю.....	76
Огляд сараю - Огляд сараю за групами - Надой актуел	76
Огляд сараю за групами - клацання в групі.....	78
Огляд сараю за групами - вкладка Графік огляду сараю за групами	79
Статистика перебування в групі	80
Друк діаграм і звітів.....	81
Графічні символи оцінки харчування (енергія та білок).....	81
Генератор звітів	82
Створення отчету, вибір стовпців - значень	83
Основні групи значень	83
Основна група значень	83
Група значень молоко	84
НадійДобовий	84
Група значень Здоров'я.....	85
Група значень Оцінки	85
Група значень Відтворення.....	85
Група значень М'ясна продуктивність	85
Сортування значень	86

Фільтрація значень у звіті	86
Динамічний фільтр	87
Власне значення	89
Створити Нове власне значення.....	89
Різниця між двома датами	90
Додавання або віднімання днів (місяців, років) до Дати.....	90
Математичний вираз.....	91
Об'єднання.....	92
Друк звіту	93
Групи звітів	94
Основні звіти	94
Звіти користувача	94
Копія, редагування, збереження звіту.....	94
Збереження звіту.....	94
Стерти звіт	95
Створення звіту - провідник.....	96
Використання звіту - у підменю тварини.....	102
Імпорт даних із доїльного залу.....	103
Для автоматичної роботи вам потрібно зробити кілька послідовних кроків.....	103
Меню Ветлікар.....	104
Склад ліків.....	104
Видалення ліків зі складу.....	107
Журнал ветеринара.....	108
Меню налаштування	109
Користувачські фотографії на робочому столі	109
Вікна нагадувань	109
Вікно нагадувань - код новонароджених телят	109
Вікно нагадувань - помилки інші.....	109
Вікно нагадувань	112
Регулярне очищення списку тварин	112
Спеціальні регулювання для доїльних залів GEA.....	113
Визначення порядку сараїв у списку користувача	113
Схеми лікування	114
Визначення схеми	114

Нове сchema	115
Кроки на часовій шкалі	116
Запуск схеми лікування.....	117
Ручний запуск	117
Картка тварини	117
Запуск за допомогою групових операцій	118
Автоматичний запуск	119


Запам'ятати логін і пароль




У діалоговому вікні входу в систему можливо вибрати (поставити галочку) - запам'ятай логін і пароль. Цей параметр збільшує швидкість входу в систему.

ГОЛОВНЕ МЕНЮ

За допомогою головного меню ви можете перейти до наступного підменю і працювати з вашими даними.



Підменю Управління




У цьому підменю всі основні меню, які ви використовуєте для роботи з окремими тваринами або стадом.

Ви також можете встановити критерії відбору (селекції) або відкрити (створити, якщо у вас ще немає) карту ваших сараїв.

Доступ до підменю для подання до Центрального реєстру є останнім варіантом у цій колонці.


Підменю Аналіз



Підменю відкриває доступ до аналізу стада з контрольних дійок (КП контроль продуктивності), далі до аналізу відтворення і також можливо переглянути порівняння вашого стада з погляду здоров'я з показниками хорошого стада. Останнім варіантом у цьому підменю є можливість спеціальних звітів (створюються на вимогу підприємства).


Підменю ЦРВ модуль

Спеціальне підменю, яке доступне тільки для підприємств, що мають договір з фірмою ЦРВ. Після вибору відкриється в новій вкладці звіт.



Підменю Огляд сараю

У цьому підменю розташовано два елементи: перший відображає огляд сараю за групами на




задану дату - відобразитися тільки тоді, коли в системі мають бути сформовані групи й отримано на задану дату інформацію з доїльного залу.

Другий елемент показує тривалість перебування тварин у групі.

Підменю Друковані звіти

Перший елемент у підменю Друковані звіти вам відкриє Швидкі звіти, в яких ви




зможете переглянути звіт останніх заходів, що були записані за допомогою мобільної аплікації (кондиція, кульгавість), другою можливістю є Журнал ветеринара.

Другим елементом у підменю є вхід у Друковані звіти.

Підменю Ветлікар

Підменю Ветлікар відкриває вхід у Склад ліків і Журнал ветеринара.




У всіх прокручуваних меню відбору сараїв скрізь у програмі видно також назву компанії. Якщо у вас доступ тільки до одного сараю, з'являється в меню назва тільки одного сараю.

Категорія Тварини

У вкладці тварини знаходиться вікна для швидкого вибору тварин. Для цього ви можете використовувати:

- Пробіл (mezerník)
- Крапка з комою ;
- Кома ,


Ви можете ввести майже необмежену кількість номерів бирок або респондерів. Якщо



The screenshot shows the 'Животные' (Animals) section of the MOOML software. It features a table with columns for animal ID, sex, group, birth date, and various health and production metrics. A red arrow points to the '№ бирки' (Tag number) filter field. Below the table, there are summary statistics (SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT) and buttons for 'Новая корова' (New cow) and 'Корова данные' (Cow data).

задаєте більше номерів, ніж дозволяє ширина вікна, вікно автоматично збільшиться.

На основі введених номерів поступово в списку з'являються тварини. Якщо хочете працювати одночасно з кількома тваринами, треба в низу вкладки закреслити віконце Групові операції і далі поставити галочку всім тваринам, з якими хочете цю операцію провести.



This screenshot shows a zoomed-in view of the animal list. A red arrow points to the 'Групповые операции' (Group operations) checkbox at the bottom of the table, which is used to select multiple animals for a group operation.

Розподіл значків стану тварини в окремі колонки

До версії 2.4.5 були значки об'єднані в один елемент. Тепер значки стану розділені в різні колонки - стадо, тільність, лактація. Розподіл у різні колонки дає нові можливості фільтрації тварин і роботи зі стадом.

Значення стану для зазначення поточного стану тварини

Стадо:

-  - тварина активна в стаді
-  - тварина вибракowana з відтворення але перебуває у стаді
-  - тварини вже немає в стаді

Стельність і стать:

-  - тварина не осіменена
-  - тварина осіменена, ще невизначена тільність
-  - тварина визначена неодруженою
-  - тварина тільна РДГ або УЗД
-  - тварина тільна - ректально після 90 днів тільності
-  - бичок
-  - телиця

Лактація :

-  - корова в лактації
-  - корова в сухості

Колонка День лактації

У кінці відображається кількість днів від отелення по сьогоднішній день. У корів із закінченою лактацією запуском значення не змінюється.

Значення в колонці відповідає світлом значенням тільності - див.Значки.

- Зелене світло** - тварина не осіменена
- Синє світло** - тварина осіменена, тільність не визначена
- Червоне світло** - тварину визначено неодруженою
- Фіолетове світло** - тварина тільна РДГ або УЗД
- Чорне світло** - тварина тільна - ректально після 90 днів тільності

Laktač.	..
41	
440	
226	
197	
239	
190	
230	
355	


Керування - Тварини

Групові операції - відбір

Можливо одночасно вибрати кілька тварин - потрібно поставити прапорець у терміні проти номера тварини. Прапорець автоматично стирається після закінчення обраної операції (отелення, осіменіння).

Після вибору групових операцій внизу на вкладці "Тварини" з'явиться перед номером поле для позначки.

tus				
☐	☒	☒	☒	CZ000193489981
☐	☒	☒	☒	CZ000193488981
☐	☒	☒	☒	CZ000193487981
☒	☒	☒	☒	CZ000193485981
☐	☒	☒	☒	CZ000193483981
☐	☒	☒	☒	CZ000193481981
☐	☒	☒	☒	CZ000193480981
☐	☒	☒	☒	CZ000193478981
☐	☒	☒	☒	CZ000193477981
☒	☒	☒	☒	CZ000193474981
☐	☒	☒	☒	CZ000193473981
☐	☒	☒	☒	CZ000171360981
☒	☒	☒	☒	CZ000171359981
☒	☒	☒	☒	CZ000171357981
☐	☒	☒	☒	CZ000171356981
☒	☒	☒	☒	CZ000171355981
☐	☒	☒	☒	CZ000171354981



Натисканням кнопки "Групові операції" відкриється список із доступними груповими операціями.

Вибір усіх тварин

Під час роботи з тваринами є також можливість вибору всіх тварин, також цей вибір можливо скасувати.

Ušní znám...

☒ Nezobrazovat vyřazené

Transponder:

150,256,1320,88,880,889

			Ušnice	Transpo nder	Skupina	Jm
☐	☒		CZ000189465971	88	Konec K2	
☐	☒	  	CZ000160198971	256	Střed K3	
☐	☒	  	CZ000228505971	1320	Vrchol krávy K1	
☐	☒	  	CZ000221865971	150	Střed K9	
☐	☒	  	CZ000227834971	880	Střed K9	
☐	☒	  	CZ000227821971	889	Střed K9	

До вибору всіх тварин слугує кнопка **Відзначити всі** і скасувати вибір можна кнопкою **Скасувати вибір**.

☐ SUM
 ☐ AVG
 ☐ MIN
 ☐ MAX
 ☐ COUNT

☒ Групповые операции

Сортування тварин у вкладці групових операцій

Групповые операции - Воспроизводство - Осеменение

№ бирки	Респондер	Группа	Дата
BY000010319515	0	6 by MOOML	12.03.2017
BY000010319589	0	6 by MOOML	12.03.2017

Тварин можна відсортувати за трьома критеріями - бирки, респондером і номером групи.

Натисканням на зміст стовпця встановлюється порядок сортування. Якщо хочете сортувати за кількома критеріями, натисніть сірий бар поруч з ім'ям стовбця.

Організація меню Группових операцій

☒		BY000010319561	0	6 by MOOML	18.06.2016	12.12.2016	2
☒		BY000010319589	0	6 by MOOML	21.06.2016	20.11.2016	1
☒		BY000010323503	0	6 by MOOML			
☒		BY000010323519	0	6 by MOOML			

☒ Групповые операции


Воспроизводство ►
 Передвижения ►
 Здоровье ►
 Оценки ►
 Запись веса

У меню Группових операцій, дії організовані в чотири розділи: Відтворення, Пересування, Здоров'я, Оцінки та запис ваги.


Воспроизводство ►
 Передвижения ►
 Здоровье ►
 Оценки ►
 Запись веса

Определение охоты
 Осеменение
 Определение стельности
 Отел


У розділі Відтворення можливо виконувати операції: визначення охоти, осіменіння, визначення тільності, отелення.



У розділі Пересування: пересування між групами та зі стада, а також селекційна хвртка.




Розділ Здоров'я: Швидкі діагнози, закінчення лікування та схеми лікування.



У розділі Оцінки можливо задавати дані кондиції, кульгавості, нокормленности і чистоти.


Після натискання на розділ Запис ваги відкриється вікно для запису ваги тварин.



Запись веса

№ бирки	Респондер	Группа	Дата	Вес
BY000010319515	0	6 by MOOML	03.03.2017	0
BY000010319519	0	6 by MOOML	03.03.2017	0
BY000010319531	0	6 by MOOML	03.03.2017	0

Груповая операция Відтворення



Можливо впроваджувати ті самі дані як на картці тварини у вкладці відтворення. Дата осіменіння, бик, кількість спермадоз, ПІБ осеменатора, вартість і примітки. Стрілки, що знаходяться поруч з полями для заповнення, дозволяють автоматично заповнити всі поля в рядках вгорі та внизу, а коли все правильно внесено, натисканням кнопки Зберегти всі дані збережуться в системі.

Груповая операция - визначення полювання

Групповые операции - Воспроизводство - Определение охоты

№ бирки	Респондер	Группа	Дата	Действие совершил	Цена операции	Примечание
BY000010319466	0	6 by MOOML	03.03.2017		0	
BY000010319515	0	6 by MOOML	03.03.2017		0	
BY000010319531	0	6 by MOOML	03.03.2017		0	
BY000010319561	0	6 by MOOML	03.03.2017		0	
BY000010319589	0	6 by MOOML	03.03.2017		0	

Груповая операция - Осіменіння

Групповые операции - Воспроизводство - Осеменение

X

№ бирки	Респондер	Группа	Дата	Бик	Кол-во сперм	Действие совершил	Цена операции	Примечание
BY000010319454	0	6 by MOOML	03.03.2017		1		0	
BY000010319515	0	6 by MOOML	03.03.2017		1		0	
BY000010319561	0	6 by MOOML	03.03.2017		1		0	
BY000010323519	0	6 by MOOML	03.03.2017		1		0	

Груповая операция - Визначення тільності

Групповые операции - Воспроизводство - Определение стельности

X

№ бирки	Респондер	Группа	Дата	Стельная	Холостая	Диагноз	Действие совершил
BY000010319454	0	6 by MOOML	03.03.2017	RDG Sonograf 3 mes.	RDG Sonograf 3 mes.	Образуй быстрый диагноз	
BY000010319515	0	6 by MOOML	03.03.2017	RDG Sonograf 3 mes.	RDG Sonograf 3 mes.	Образуй быстрый диагноз	
BY000010319561	0	6 by MOOML	03.03.2017	RDG Sonograf 3 mes.	RDG Sonograf 3 mes.	Образуй быстрый диагноз	
BY000010323519	0	6 by MOOML	03.03.2017	RDG Sonograf 3 mes.	RDG Sonograf 3 mes.	Образуй быстрый диагноз	

Груповая операция - Отел

Групповые операции - Воспроизводство - Отел

X

№ бирки	Респондер	Группа	Дата	Průběh porodu	Бык производитель	Пол	Вес теленка (kg)	№ бирки
BY000010313241	0	6 by MOOML	03.03.2017	☒ Normální ☐ Komplikovaný		☒ Бык ☐ Телка ☐ Мертво рожденные ☐ Аборт		CZ
BY000010319480	0	6 by MOOML	03.03.2017	☒ Normální ☐ Komplikovaný		☒ Бык ☐ Телка ☐ Мертво рожденные ☐ Аборт		CZ
BY000010319561	0	6 by MOOML	03.03.2017	☒ Normální ☐ Komplikovaný		☒ Бык ☐ Телка ☐ Мертво рожденные ☐ Аборт		CZ

Груповая операция - Пересування в группах

Групповые операции - Передвижение-группы

X

№ бирки	Респондер	Группа	Группа
BY000010313241	0	6 by MOOML	3 by MOOML
BY000010319480	0	6 by MOOML	3 by MOOML
BY000010319561	0	6 by MOOML	3 by MOOML
BY000010323503	0	6 by MOOML	3 by MOOML

Груповая операция - Пересування зі стада

Групповые операции - Přesun mimo stáda

X


№ бирки	Респондер	Группа	Передвижение	Код передвижения	Дата	Дестинация
BY000010313241	0	6 by MOOML	Prodej	40 - Zčizení	03.03.2017	сарай/Мясозавод № хозяйства *
BY000010319480	0	6 by MOOML	Úhyn	50 - úhyn, utracení (odsun do asanačního podí)	03.03.2017	сарай/Мясозавод № хозяйства *
BY000010319561	0	6 by MOOML	Nutná porážka	160 - nutka	03.03.2017	сарай/Мясозавод № хозяйства *
BY000010323503	0	6 by MOOML	Jatka	60 - jatky (odsun na jatky) - hlásí chovatel	03.03.2017	сарай/Мясозавод № хозяйства *

Груповая операция - Переважування тварин (запис ваги)

Стандартним методом потрібно вибрати тварини.

☒	☒	☒	CZ000306538952	306538	telata do 9 mēs			0	0.00
☒	☒	☒	CZ000288786952	288786	telata do 9 mēs			0	0.00
☒	☒	☒	CZ000306526952	306526	telata do 9 mēs			0	0.00
☒	☒	☒	CZ000306528952	306528	telata do 9 mēs			0	0.00
☒	☒	☒	CZ000306534952	306534	telata do 9 mēs			0	0.00
☒	☒	☒	CZ000306351952	306531	telata do 9 mēs			0	0.00
☒	☒	☒	CZ000306532952	306532	telata do 9 mēs			0	0.00
☒	☒	☒	CZ000306539952	306539	telata do 9 mēs			0	0.00
☒	☒	☒	CZ000306544952	306544	telata do 9 mēs			0	0.00
☒	☒	☒	CZ000306543952	306543	telata do 9 mēs			0	0.00
☒	☒	☒	CZ000306540952	306540	telata do 9 mēs			0	0.00
☒	☒	☒	CZ000306541952	306541	telata do 9 mēs			0	0.00

Після натискання на кнопку "Групові операції" зі списку потрібно вибрати "Запис ваги".



Відкриється вікно з відібраними тваринами, тут можна внести дату, вагу.

Запись веса


№ бирки	Респондер	Группа	Дата	Вес
BY000010319515	0	6 by MOOML	03.03.2017	0
BY000010319519	0	6 by MOOML	03.03.2017	0
BY000010319531	0	6 by MOOML	03.03.2017	0

Після натискання кнопки збережи (внизу у вікні) дані зберезуться в картці тварини.

Добовий надій в основному зображенні

Нові стільбце в основному зображенні:

- Дата надю, Надій, Серед.зн. посл.7 днів, різниця між акт. Надоем і ср. За 7 днів а



Животные

сарай: сарай МТФ Лесная Обнови


№ бирки: ✕ ☒ Неотображать выбракованные

Респондер: ✕ ☒ Неотображать коровы исключенные из воспр.


Мэнежер... Столбцы Группы

	№ бирки	Респонд	Группа	Посл.отел	Посл.осеменение	Посл.надой КР	Посл.опред.стельности	Предпол.отел	Надой	Сут.надой 7	Надой разница	Порядок лактации
!	BY000010301210	0	6 by MOOML	03.05.2016	03.11.2016	8.00			0	0.00	0.00	1
!	BY000010302098	0	6 by MOOML	19.08.2015	09.08.2016	4.00	11.11.2016	21.05.2017	0	0.00	0.00	1
!	BY000010304728	0	6 by MOOML	18.11.2016		8.00			0	0.00	0.00	1
!	BY000010304786	0	6 by MOOML	01.03.2016	12.10.2016	15.00			0	0.00	0.00	1
!	BY000010313150	0	6 by MOOML	23.10.2015	06.05.2016	7.00	07.09.2016	15.02.2017	0	0.00	0.00	1
!	BY000010313176	0	6 by MOOML	16.08.2016	08.11.2016	16.00			0	0.00	0.00	1
!	BY000010313235	0	6 by MOOML	14.06.2016	04.10.2016	15.00			0	0.00	0.00	1
!	BY000010313241	0	6 by MOOML	02.11.2015	26.11.2016	8.00			0	0.00	0.00	1
!	BY000010319454	0	6 by MOOML	19.07.2016	04.09.2016	16.00			0	0.00	0.00	1
!	BY000010319466	0	6 by MOOML	03.12.2015	22.04.2016	14.00	30.07.2016	01.02.2017	0	0.00	0.00	1
!	BY000010319480	0	6 by MOOML	11.02.2016	15.06.2016	14.00			0	0.00	0.00	1
!	BY000010319515	0	6 by MOOML	06.11.2015	04.03.2016	11.00	15.06.2016	14.12.2016	0	0.00	0.00	1
!	BY000010319519	0	6 by MOOML	18.01.2016	19.03.2016	10.00	07.09.2016	29.12.2016	0	0.00	0.00	1

Вибрати стовбці для відображення можна натисканням на кнопку **Столбцы**.



Поставте прапорець проти стовпців, які хочете відобразити. Також можливо задати число десяткових розрядів.



Картка тварини - вкладки

Ім'я тварини

Животные

сарай: **сарай МТФ Лесная** **Обнови**

№ бирки: ☒ Неотбражать выбракованные

Респондер: ☒ Неотображать коровы исключенные

		№ бирки	Рес пон дер	Груп па	Имя	Посл.от ел	Посл.ос еменен ие	Итого осем.
		BY000010301	0	6 by MC		03.05.2016	03.11.2016	1
		BY000010302	0	6 by MC		19.08.2015	09.08.2016	1

Ім'я можна записати на картці тварини у вкладці Основних даних. Якщо ім'я введете, буде відображатися на картці тварини на першому місці.

Dojnice

№ бирки: **BY000010301210** Состояние: **Холоста**

сарай: **МТФ Лесная (ГУСП...** Порода:

Респондер: **0** Дойная: **Не зачи**

Группа: **6 by MOOML** Отец:

Дата рождения: Мама:

Возраст: **0** mės. План осеменения:

Перевод/Выб... **Основные да...** **Данные КП** **Дневной удой** **Во**

Имя:

Дата рождения:

Порода:

Отец: -

Мама: **CZ**

Респондер:

Сохрани

Ім'я Бика

Ім'я бика можна ввести в списку биків.

BA	032	
BA	078	
BA	085	
BA	087	
BA	088	
BA	089	Immai
BA	096	
BA	097	
BA	099	

Ulož
Zruš

Ім'я бика потім з'являтиметься в усіх записах.

Перевод/Выб...
Основные да...
Данные КП
Дневной удой
Воспроизвод...
Здоровье
0

Определение охоты
Осеменение
Степеньность
Отел

Дата: 12.03.2017
Бик: Naši býci
Кол-во сперматоз: 1
Действие совершил: Naši dodavatelé
Цена операции: 0 руб
☐ Vytvorit take zjištění říje

Poznámka :
Сохрани

Создаете новую запись

Historie

Пересування

Причина для видалення при виході зі стада

При виході зі стада:

- Забій
- Падеж
- Вимушений забій

програма дає можливість ввести причину видалення. Після натискання кнопки **Змінити** **відкриється** вікно зі списком діагнозів. Можна вибрати діагноз на основі якого було тварину зі стада видалено.

Aktuální skupina: **Nezařazená**

Přesun mimo stáda _____

Přesun: **Jatka**

Kód přesunu: **60 - jatky (odsun na jatky) - hlásí chovatel**

Datum: 18.12.2011

Jatka:

Číslo hospodářství: *


Zisk: 0 Kč

Náklady: 0 Kč

Důvod přesunu: *


Перегляд історії руху

У картці тварини у вкладці Пересування знаходиться кнопка Історія пересувань. Після натискання цієї кнопки відкривається вікно з усіма рухами в межах вашого підприємства, які були зроблені.



Skupina	Datum
1. sekce	20.04.2011
2. sekce	11.01.2011
před porodem	16.12.2010
stání na sucho	02.11.2010
4. sekce	16.09.2010

У вкладці пересувань показано останнє пересування і дата.



Dojnice

Ušnice: CZ000003726921 Stav: **Vyřazená**

Transponder: 0 Plemeno: **H88 C12**

Skupina: **4.sekce** Otec: **NBY-078**

Datum narození: **11.10.2002** Matka: **CZ000111329107**

Stáří: **114** měs. Přípařovací plán:

Přesuny/Vyřazení **Základní údaje** **Laktace** **Reprodukce** **Zdraví** **Hodnocení** **Ek**

Poslední přesun : 24.10.2011 - Jatka - LUŽEC(52910052)

Aktuální skupina: **4.sekce** **Ulož** **Historie přesunů**

Přesun mimo stáda

Přesun: **Prodej**

Kód přesunu: **15 - přechod do dojeného systému (s tržní produkcí m...**

Datum: **18.03.2012**

Stáj: **Naši partneři**

Повернення вибраківаної тварини

У вкладці Пересування знаходиться кнопка **Vrať dojnici do stáda**. Після натискання цієї кнопки тварина знову з'явиться в стаді між активними тваринами.

Dojnice

Uěnice: CZ000130695921 Stav: Vyřazená Den březosti: 0 Celoživotní užítkovost: 10 375 kg
Transponder: 0 Plemeno: C100 Předpoklad otelení: 0 Celková: 10 375 kg
Skupina: Nezařazená Otec: MOR-051 Předpoklad zaprahnutí: 0 Na den života: 0 kg
Datum narození: 0 Stáří: 0 měs. Matka: Poč. ins v akt. l.: 0
Připařovací plán: Počet laktací: 4

Přesuny/Vyřazení Základní údaje Data KU Denní nádoj Reprodukce Zdraví Hodnocení Ekonomika Přípustecí plán Masná užítkovost

Poslední přesun: Neznámý


Aktuální skupina: **Nezařazená** **Vrať dojnici do stáda** **Historie přesunů**

Přesun mimo stáda

Přesun: **Prodej**

Вкладка добовий надій

У цій вкладці щоденні дані отримані з доїльного залу або робота.



Показані всі лактації, які доступні. Можна вибрати всі або деякі лактації, використовуючи прапорці.

Деякі молочні зали показують більше параметрів ніж тільки надій. Наприклад соматичні клітини, жир, білок З меню, що відкривається, можливо вибрати потрібні значення для відображення.

Друк діаграм за допомогою кнопки .

Дані про щоденні надої доступні у двох формах - діаграма та самі дані.


Тип подання виберіть, натиснувши кнопку Даних або Діаграми.

Вкладка Відтворення

Визначення полювання

Потрібно записувати дні полювання. Ці дані дають можливість аналізувати відтворення. Успішність осіменіння, регулярність тички та ін.. Таким чином можливо попередити серйозні проблеми з відтворенням.

Дані записуються у вкладці Відтворення в картці тварини.



Записується дата і працівник, який полювання визначив. Також можливо записати примітки. Після запису потрібно дані зберегти кнопкою Зберегти.

Historie akcí :	
Akce	
► 16.04.2014 - 5. Připuštění - NEA-637-SHULAN, Cena 340 Kč (1)	
▼ 15.04.2014 - Zjištění říje	
Akci vykonal: Zootechnik	
Cena akce: 0 Kč	
kvalitní říje	Uprav

У картці відтворення запис висвічено синім світлом. При натисканні на рядок відобразиться дата і хто регот визначив і також видно примітку.

Порядковий номер осіменіння

Кожен запис осіменіння отримує свій порядковий номер у даному циклі відтворення.

Den březosti: 0
Předpoklad otelení: 0
Předpoklad zaprahnutí: 0
Poč. ins v akt.l.: 5/5
Počet laktací: 4

Celoživotní užitkovost:
Celková:
Na den života:

Připouštěcí plán **Masná užitkovost**

Akce

- 11. Připuštění - NEO-226 (1) - RE
- 10. Připuštění - NEO-226 (1) - RE
- 9. Připuštění - (1) - RE
- 16.07.2012 - 8. Připuštění - NEO-226 (1) - RE
- 01.07.2012 - Jalová (RDG)
- 01.07.2012 - 7. Připuštění - NEO-226 (1)
- 31.05.2012 - 6. Připuštění - NEA-553 (1)
- 28.05.2012 - Jalová (3 mes.)
- 29.04.2012 - 5. Připuštění - NEO-184 (1)
- 10.04.2012 - 4. Připuštění - NXA-964 (1)
- 14.03.2012 - 3. Připuštění - NXA-924 (1) - RE
- 28.02.2012 - 2. Připuštění - NXA-924 (1)
- 05.02.2012 - 1. Připuštění - NEA-205 (1)
- 16.12.2011 - Otelení - Býček 0

Historie akcí :

dodavatelé

У заголовку картки тварини видно кількість осіменінь / кількість повторних осіменінь

Den březosti: 0
Předpoklad otelení: 0
Předpoklad zaprahnutí: 0
Poč. ins v akt.l.: 5/5
Počet laktací: 4

Celoživotní užitkovost:
Celková:
Na den života:

Připouštěcí plán **Masná užitkovost**

Akce

- 11. Připuštění - NEO-226 (1) - RE
- 10. Připuštění - NEO-226 (1) - RE
- 9. Připuštění - (1) - RE
- 16.07.2012 - 8. Připuštění - NEO-226 (1) - RE
- 01.07.2012 - Jalová (RDG)
- 01.07.2012 - 7. Připuštění - NEO-226 (1)
- 31.05.2012 - 6. Připuštění - NEA-553 (1)
- 28.05.2012 - Jalová (3 mes.)
- 29.04.2012 - 5. Připuštění - NEO-184 (1)
- 10.04.2012 - 4. Připuštění - NXA-964 (1)
- 14.03.2012 - 3. Připuštění - NXA-924 (1) - RE
- 28.02.2012 - 2. Připuštění - NXA-924 (1)
- 05.02.2012 - 1. Připuštění - NEA-205 (1)
- 16.12.2011 - Otelení - Býček 0

Historie akcí :

dodavatelé

Poslední hodnoty

- Datum zaprahnutí
- Datum otelení
- Číslo telete 1
- Datum inseminace
- Býk inseminace
- Počet ins. dávek v AL
- Počet inseminací
- Počet reinseminací
- Datum zjištění březosti

У друкованих відобразити точні Відтворення та

Poslední kontrola

- Poslední otelení
- Počet laktací
- Poslední zistení březosti
- Den březosti
- Předpokládaný datum ote
- Předpokládaný datum zap
- Počet ins. dávek v AL
- Počet inseminací
- Počet reinseminací
- Zasusenie


звітах є можливість дані відтворення - у розділі розділі Основних даних.

Вкладка Здоров'я

До запису даних подготовлен простий провідник.


Спочатку можливо записати особисті спостереження як анамнез. Наступним кроком може бути діагноз встановлений ветеринарним лікарем. До діагнозу можливо приєднати лікувальну операцію та ліки для застосування. Коли ці дані збережете, всі потраплять до бази даних. До запису можливо пізніше повернутися і дані змінити або поповнити.

У рядку діагнозу в дужках показано використані ліки.



Diagnózy:	
▼ Zaprahnutí DRY - Zaprahnutí	
Datum:	21.05.2014
Počet úkonů:	1 / Cena: 0 Kč
Počet léků:	1 / Cena: 0 Kč (Drycloxa-kel)
Poznámka:	

Вкладка здоров'я готова до запису даних:



Dojnice

Ušnice: CZ000002542921 Stav: Březí RDG/SONO Den březosti: 415 Celoživotní užítkovost: 22 063 kg
Transponder: 0 Plemeno: H88 C12 Předpoklad otelení: 10.08.2011 Celková: 22 063 kg
Skupina: 4.sekce Otec: NX-698 Zaprahnutí: 06.06.2011 Na den života: 6 kg
Datum narození: 10.03.2002 Matka: CZ000110529107
Stáří: 119 měs. Přípařovací plán:

Přesuny/Vyřazení Základní údaje Laktace Reprodukce Zdraví Hodnocení Ekonomika Přípouštěcí plán Masná užítkovost

Nediagnostikované anamnézy:

ANAMNÉZA	DATUM


Diagnózy:

DIAGNÓZA	DATUM

Nový zdravotní záznam

Cysty na vaječnících 13.02.2006

Натисканням кнопки **Новий запис здоров'я** відкриється вікно провідника, який Вас покроково проведе всіма етапами запису:



Zdravotní záznam - Anamnéza

Transponder: 0 Plemeno: H88 C12 Předpoklad otelení: 10.08.2011 Celková: 22 063 kg

✓ Anamnéza
✗ Diagnóza
✗ Úkon/Lék

Název: Nedefinovaná

Uprav

Datum: 18.02.2011


Poznámka:

Ulož

Diagnóza ->


Кнопка **Змінити** відкриє список **Анамнез**, який можливо редагувати.

Редагування відбувається за допомогою кнопок **Змінити** або **Новий анамнез**. Вибір анамнезу можливий дворазовим натисканням на анамнез або кнопкою **Використовуй анамнез**. Обраний анамнез перенесеться в запис здоров'я тварини.




Кнопка **Новий** анамнез відкриє вікно, в якому можна записати новий анамнез і з можливостей його опису. Збереже анамнез кнопкою **Збережи** і кнопка Скасувати скасує запис нових даних.

Дата за замовчуванням налаштована на сьогоднішню дату. Якщо потрібно записати іншу дату,



потрібно в ручну дату записати.



Анамнез не потрібно записувати, можливо, цей крок пропустити і слідувати одразу до іншого кроку **Діагноз**.

В іншому кроці можливо таким чином, як анамнез, заповнити діагноз. У списку є й основні діагнози, які не можна редагувати, але можливо впровадити нові, які далі можна редагувати.

При натисканні на кнопку **Зміни діагноз** відкриється вікно зі списком діагнозів. Можна далі продовжувати у двох варіантах.

Можна просто обирати зі списку або поставити прапорець **Відобрази всі діагнози** і програма вам запропонує всі діагнози в розкладці за розділами лікованих областей.

Вибір діагнозу ви підтвердите подвійним натисканням на діагноз або використайте кнопку **Використовуй діагноз**.

Введіть дату встановлення діагнозу.

Název: Cysty na vaječnících

Změň diagnózu

Datum: 16.06.2008

Akci vykonal: Vedralová Pavla

Naši dodavatelé

Poznámka:

Діагноз та операції з одиницями виміру

Nová diagnóza

Kategorie:

Změň kategorii

☒ Použij numerickou hodnotu

Název [SK]:

Popis [SK]:

Можливо вписати в діагноз конкретні чисельні значення (температура ...та ін.)

Aplikuj rychlou diagnózu - Měření teploty

Datum: 03.05.2014

Akci vykonal: Zaměstnanec

Oblast léčby: Změň

Diagnóza - Ketóza - měření BHB

Numerická hodnota: 0

Úkon - Vyšetření velkého zvířete

Cena: 0 Kč


Numerická hodnota: 0

Opakování: ☒ nastav opakování

Після вибору діагнозу можливо задавати значення з точністю на два десяткові розряди. Цією можливістю можна користуватися в записах здоров'я і групових операціях.

Ušní známka	Transponde	Skupina	Datum	Diagnóza
CZ000125721953	0	Nezařazená	03.05.2014	Měření teploty Ketóza - měření BHB Numerická hodnota: 0 Vyšetření velkého zvířete Cena: 0 Kč
CZ000223682953	0	Nezařazená	03.05.2014	Měření teploty Ketóza - měření BHB Numerická hodnota: 0 Vyšetření velkého zvířete Cena: 0 Kč

Кнопкою **Операція** просунетеся далі до запису лікувальної операції, який було зроблено.



Так само, як у попередніх випадках, можливо додавати, обирати або змінювати лікувальні операції в списку. Тут є можливість прив'язати лікувальну операцію до конкретної дати - у такому разі ця операція висвітиться на головному екрані програми одразу після відкриття як нагадування.

У правій частині вкладки видно вікно ліки. Це вікно можна ввімкнути або вимкнути залежно від того, потрібні ліки чи ні.

Список операцій має дві частини. Центральну частину, яка загальна для всіх користувачів програмою, і ваш власний список. У власний список можна копіювати операції з центрального списку, при цьому можна вбити вартість операції, яку можна в подальшому змінювати.

Вартість операції при її використанні автоматично потрапляє в економічну частину програми.

Зміна вартості ліків


Ціна ліків вводиться при введенні ліків із загального переліку лікарських препаратів.

Ціну можливо в будь-який час змінити.


The screenshot shows the MOOML system interface. The main window is titled 'Naše léky' and contains a table with columns 'Lék', 'Cena léku', and 'Standardní dá'. The 'Lék' column lists 'EFICUR' and 'Mastijet'. A dialog box titled 'Změna ceny léku pro Mastijet Forte' is open, showing the 'Standardní dávka' as 20 kusy, the 'Aktuální cena léku za jednotku' as 0 Kč, and the 'Nová cena léku za jednotku' as 50 Kč. There are two checkboxes: 'Aktualizovat cenu léku v číselníku' (checked) and 'Aktualizovat cenu léku pro již existující léčení' (checked). Below these are two radio buttons: 'pro časový interval' (selected) with dates 01.02.2014 and 30.04.2014, and 'pro všechny léčení'. An 'Aktualizovat' button is at the bottom right of the dialog box.

Вікно в якому
можливо змінити
ціну ліків.


Опція **Додати ліки** відкриє вікно для вибору ліків



Кнопкою **Зміни ліки** можна вибрати ліки з вашого списку (з ціною) або вибрати ліки з центрального списку і скопіювати у ваш список та ввести ціну. Також можливо в список записати нові ліки.



Для нагадування повторюваної операції відзначте можливість **Повтор**. Можливо ввести дату повтору і зауваження.



Кнопка **Зберегти** всі нові дані збереже. Можливо до них повернутися і редагувати.

Примітка:

За допомогою провідника можливо впровадити тільки один діагноз, одну операцію і одне завдання. Якщо потрібно впровадити більше операцій або ліків так це можливо в режимі редагування Ветеринарного запису.

Дату повтору буде видно в нагадувальнику *нагадувальнику* головного екрана програми доти, доки операції не зробите або не зітрете.

Ušní známka	Datum	Typ
Základ - Aplikace léčiva		
Ušní známka: CZ000002542921	Datum: 23.06.2008	

Натисканням на номер тварини потрапляєте на картку тварини, натисканням на операцію потрапляєте на вікно цієї операції.

Úkon
Název: Aplikace léčiva
Datum: 18.12.2011
Akci vykonal: Vedralová Pavla
Cena: 60 Kč

Lék
Název:
Datum: 18.12.2011
Cena: Kč
Použité množství: 0

Одразу можливо ввести нову дату повтору, змінити ліки або операцію.

Після заповнення даних програма запитає якщо дане нагадування вважати виконаним.

Připomínka

Chcete označit připomínku za vybavenou ?

ANO NE

Коли ви підтвердите ТАК, більше не буде нагадувати.

Зміна запису Здоров'я

Виберіть запис і натисніть Детально, потрапляєте в режим редагування для конкретних медичних записів.

DIAGNÓZA	DATUM
Cysty na vaječnících	13.02.2006
Cysty na vaječnících	16.06.2008

Datum: 16.06.2008 Akci vykonali: Pavla Vedralová

Počet úkonů: 2 / Cena: 120 Kč

Počet léků: 2 / Cena: 105 Kč

Poznámka:

Detail

Кнопки **Додай, Редагуй**, відкривають можливість додати або редагувати діагноз, операції та ліки без жодних обмежень.

Anamnéza [Uprav](#)

Cysty na L vaječnících, SONO

Poznámka:

Datum: 16.06.2008

Diagnózy

DIAGNÓZA	DATUM
Cysty na vaječnících	16.06.2008

Úkony

ÚKON	DATUM
Aplikace léčiva	16.06.2008
Aplikace léčiva	23.06.2008

Léky, léčiva a materiál

LÉK
SUPERGESTRAN 0,025 mg/ml injekční roztok

Přidej Uprav

Přidej Uprav

Přidej Uprav

Закінчення лікування

Щоб було можливо оцінити лікування є в програмі доступна операція Завершити

лікування. Тато операція доступна в картці тварини у вкладці здоров'я прямо в діагнозу якого стосується.

Завершення - успішне лікування встановить галочку в checkbox на рядку операції.

Завершити лікування можливо також за допомогою групових операцій для кількох тварин одночасно. У списку

альтернативних діагнозів всі не закінчені діагнози, які є у ветеринарному журналі тварини. Відсортовані від нових до старих.

ÚKON	DATUM	ÚSPĚŠNÉ LÉČENÍ
Aplikace léku injekčně	16.04.2014	☐ -

Ušní známka	Transponde	Skupina	Datum	Diagnóza
CZ000197366953	0	Nezařazená	03.05.2014	
CZ000197364953	0	Nezařazená	03.05.2014	Mastitida infekční - Mastitida (infekční) (16.4)

Nediagnostikované anamnézy:

Diagnózy:

- Mastitida infekční - Mastitida (infekční)

У вкладці Здоров'я успішно завершене лікування відображено зеленим світлом рядка діагнозу.


Видалення зазначеного індивідуального лікування тварини

	DATUM
Zaprahnutí	11.11.2013
- Rusterholzův vřed I. stupně	17.09.2014

Vymaž Detail


Видалити діагноз можна після висвічування діагнозу і натисканням кнопки Видалити.

Програма Вас ще запитати якщо дані дійсно видалити.




Категорія дійна корова - Швидкий діагноз

Для полегшення роботи з діагнозами створено систему швидкий діагноз.



Простий спосіб встановити основні деталі діагнозу. Щоб ввести новий **швидкий діагноз** натисніть кнопку , щоб видалити кнопку , зміна діагнозу кнопка .




Назву діагнозу можна вписати в рядок назва, якщо залишити порожній рядок, ім'я **швидкого діагнозу** створюється автоматично із зазначеного діагнозу і використаних ліків.


Внизу зліва діалогового вікна за допомогою кнопки  можна вказати кілька ліків для цього **швидкого діагнозу** - кількість препаратів не обмежена. За допомогою кнопки  ліки зі **швидкого діагнозу** можливо видалити.

Після введення всієї необхідної інформації, дані збережіть кнопкою **Зберегти**.

Швидкий діагноз дійсно швидкий. Виберіть зі списку потрібний Вам діагноз і натисніть кнопку Використовуй.



Програма Вам ще запропонує ввести уточнені дані. **Дата діагнозу, хто здійснив операції, ціну ліків, ціну операції та кількість**, можливо використати старі дані або їх змінити. Також можливо



встановити повтор і нагадування - наприклад, у разі повторної дачі ліків або повторного обстеження тварини та ін.. Встановіть прапорці повторити і введіть дату коли потрібно повторити.

Якщо введені всі необхідні дані, запис потрібно зберегти кнопкою Зберегти.

У цьому разі не вказано, хто операції здійснив, і кнопка "Зберегти" неактивна - запис не можливо зберегти.

Швидкий діагноз у групових операціях

У групових операціях передбачена можливість ввести швидкий діагноз одночасно для кількох тварин або цілої групи тварин.

Після вибору номера тварини можливо вибрати з меню швидкий діагноз.

Rychlé diagnózy

Ušní známka	Datum	Diagnóza	Akci vykonal
CZ000195551952	28.06.2012  	 	 
CZ000195505952	28.06.2012  	 	 
CZ000234826952	28.06.2012  	 	 
CZ000212325952	28.06.2012  	 	 

Вибравши дату, діагноз і хто дію вчинив, запис готовий. Натисніть кнопку Збережи, щоб зберегти або Скасуй (у нижній частині вікна), дані збережете або закриєте вікно без запису.

Діагноз запуск - автоматичне створення


При імпорті Дати запуску з будь-якої програми доїльного залу автоматично утворюється діагноз
Запуск...

Dojnice	
Ušnice:	 CZ000153316971
Transponder:	136
Skupina:	NS
Datum narození:	22.03.2007
Stáří:	64 měs.
Stav:	Březí 3 mes.
Plemeno:	H100
Otec:	NXA-021
Matka:	
Připravný plán:	


Přesuny/Vyřazení	Základní údaje	Data KU	Denní nádoj	Reprodukce	Zdraví
Nediagnostikované anamnézy:					
ANAMNÉZ					
Diagnózy:					
DIAGNÓZ					
▼ Zpráhnutí					
Datum: 22.06.2012					
Počet úkonů: 0 / Cena: 0 Kč					
Počet léků: 0 / Cena: 0 Kč					
Poznámka: Vytvoreno systemem MOOML					

Певна точка захворювання на тілі тварини

При введенні анамнезу або діагнозу, ви можете на схемі тварини визначити конкретне місце. Натисніть кнопку Змінити, щоб отримати доступ до схеми тварини. Тіло складається з різних частин. При наведенні курсору миші на певну частину з'явиться ім'я частини тіла.



Коли ви натиснете на обрану частину тіла, з'являється вікно для вибору сторони тіла.



За вибором боку тіла - Область лікування запишеться в анамнез або діагноз.

Zdravotní záznam - Anamnéza

- ☒ Anamnéza
- ☐ Diagnóza
- ☐ Úkon/Lék

Název:


Oblast léčby:

Datum:


Poznámka:

Прибуток/збиток корови за період часу

Для розрахунку прибутку окремих тварин необхідно спочатку ввести суму - виторг за місяць. Сума відома за попередній місяць зі звіту молочного заводу. Введення виручки здійснюється для цілого стада у вкладці Стадо у вікні Економіка. Права частина вікна - це частина доходів. У нижній частині розташовані кнопки  - для додавання звіту,  для очищення введених значень,  для корекції значень.



Щоб додати звіт натисніть кнопку .



Після натискання кнопки **Зберегти**, дані зберігаються в базі даних і відбудеться розподіл виручки на дійні корови - на всі корови, що були цього місяця в стаді, були після отелення, не були в запуску та від них отримано дані щодо надоїв молока.

Результат для обраного періоду буде показано у верхній частині вікна **Економіка**.

Stádo

Stáje: **K 2** Od: 01.10.2011 Do: 12.02.2012 Zisk: **4 156 066.00 Kč**

Náklady:

Popis	Cena	Období	Příjem
Reprodukce	88 044	12.2011	1 460 560
Zdraví	0	11.2011	1 390 090
		10.2011	1 393 460

Також результат показано в картці тварини у вікні Економіка. За допомогою введення дат можливо визначити період, за який хочете дізнатися економічний результат утримання даної тварини.

Dojnice

Ušnice: **CZ000007957981** Stav: **Jalová** Den březosti: **0** Celoživotní užítkovost: **35 895 kg**
 Transponder: **10** Plemeno: **H100** Předpoklad otelení: **0** Na den života: **12 kg**
 Skupina: **Sekce 7-rozdoj kravy** Otec: **NEB-681** Předpoklad zaprahnutí:
 Datum narození: **05.03.2004** Matka: **CZ000115263706**
 Stáří: **96** měs. Přířařovací plán: **NXA-690**

Přesuny/Vyřazení Základní údaje Laktace Reprodukce Zdraví Hodnocení Ekonomika Přířařovací plán Masná užítkovost

Od: 28.02.2010 Do: 18.02.2012 Zisk: **3 086.87 Kč**

Náklady:

Popis	Cena	Období	Příjem
Zdraví	0	10.2011	3 436.87
Reprodukce	350		
Inseminační dávky	350		
2011	350		
02	350		
27.02.2011	350		
Úkony technika při zapuštění	0		
Úkony technika při zjištění březosti	0		
Úkony technika při otelení	0		

М'ясна продуктивність

Автоматичне налаштування ваги при народженні у вкладці М'ясна продуктивність.

Вага теляти яку введете при народженні є першим записом у картці тварини у вкладці м'ясна продуктивність.

Datum: 30.01.2012

Průběh porodu: ☒ Normální ☐ Komplikovaný

Býk - otec: **NEA-502, Cena 250 Kč** **Naši býci**

Pohlaví: ☒ Býček ☐ Jalovice

☐ Mrtvě narozené ☐ Potrat

Hmotnost telete: **30** kg

Ušní známka: **000613330081**

Akci vykonal: **DEDEK MICHAL** **Naši dodavatelé**

Cena akce: **0** Kč

Ušnice: **CZ000613330081** Stav: **Býk**
 Transponder: **0** Plemeno:
 Skupina: **Nezařazená** Otec: **NEA-502**
 Datum narození: **30.01.2012** Matka: **CZ000193615981**
 Stáří: **0** měs. Přířařovací plán:

Přesuny/Vyřazení Základní údaje Laktace Reprodukce Zdraví Hodnocení

Od: 30.01.2012 Do: 11.02.2012 30

Období: Celkový přírůstek: **0 kg** Přírůstek na den: **0 kg** 28

DATE	HMOTNOST
30.01.2012	30

26

24

Категорія Стадо

Журнал сараю

До журналу сараю автоматично записується сума добових надоїв у стовбець Надой.

Data								
Den	1 ▼	Dojnice celkem kusy	Dojící dojnice kusy	Dojnice NS kusy	Nadojeno litr	Prodej do mlékárny litr	Dodávka celkem litr	Vylouče mléko porodn litr
27.06.2012		368	335	33	0	0.0	0	0
26.06.2012		368	335	33	0	8 898.0	8 898	0
25.06.2012		368	335	33	9 552	8 740.0	8 740	0

Оцінка рівня харчування стада - Журнал сараю

Інструментом для оцінки рівня харчування стада є використання значень білка та сечовини в молоці. На основі цих значень створюється оцінка рівня харчування. Подання доступне лише для користувачів у категорії консультант або менеджер.

Огляди, вказується за допомогою аббревіатури і стрілки в останньому стовбці.

Bílkovina (g/100 g)	Laktóza (g/100 g)	PSB (tis./ml)	Močovina	Posouzení
3.19	4.81	369	350	↑ B/↓ E
3.22	4.81	383	320	↑ B
3.22	4.81	460	320	↑ B
3.21	4.79	468	270	OK


Пояснення відображеного можна подивитися наведенням покажчика миші на кнопку Легенда у верхній частині вікна.

Data				
Legenda				
Datum odběru	CPM (tis./ml)	Tuk (g/100 g)	Bílkovina (g/100 g)	
18.06.2012	↓ B+E	nedostatek bílkoviny a energie		
12.06.2012	↓ ↓ B	silný nedostatek bílkoviny		
06.06.2012	↓ B	nedostatek bílkoviny		
05.06.2012	↓ E	nedostatek energie		
	OK	OPTIMUM		
	↑ B/...	přebytek bílkoviny nebo nedostatek energie		
	↑ B	přebytek bílkoviny		
	↑ ↑ B	silný přebytek bílkoviny		

Крива лактації стада з КП

У категорії Стадо є також закладка **Крива лактації з КП** і **Крива лактації з надоїв**.

Використовуючи два списки, що розкриваються, ви можете вибрати сарай і дату, до якої ви




хочете оцінити стадо.

Доступне зображення кривої (у лінійній або точковій формі) для всіх тварин, у яких було в цей день проведене контрольне доїння. Кольором виділено першу, другу, решту і всі лактації.

Крива розраховується і відображається для кожної лактації.

Можливо вибрати які лактації і в якому вигляді відобразити.

Крива лактації з добових надоїв



Той самий принцип роботи та відображення використовується для відображення даних із добових надоїв. Ця функція доступна лише для сараїв, які пов'язані з системою МООМЛ і дані зчитуються щоденно з програми доїльного залу.

Друк форм

Від версії 2.3 можна друкувати за допомогою кнопки  використовувані звіти.

Усі звіти автоматично, ґрунтуючись на кількості даних, налаштовують орієнтацію сторінки на висоту або ширину. Перед друком програма запитує у користувача, чи правильна автоматично налаштована орієнтація друку.




Попередження! Друк не налаштовано на принтер за замовчуванням!!!

Друк має значення формату А4 у PDF файл. Після друку в PDF, файл можна надіслати е-майлом або надрукувати.

Редагування діаграм

Усі графіки нині динамічні. Графіки, а саме оса у перемальовується на основі обраних значень.


Діаграма журналу сараю має можливість відображення у формі ліній або стовбців.



Менеджер селекції

Нова функція нова програми дає змогу встановити критерії відбору для вибракування тварини зі стада.

Менеджер селекції з меню **Керування** і також у підменю **Тварини**.




У верхньому лівому кутку відкривається список із назвою сараю, в якому потрібно вибрати сарай, для якого хочете встановити критерії відбору (список доступний, тільки якщо у вас є доступ до кількох сараїв).

Вибір критеріїв селекції


Праворуч у вікні міститься список доступних значень, з яких ви можете вибрати критерії відбору. Метод відбору аналогічний генератору друку.

Найпростіший спосіб - двічі клацніть на потрібне значення і воно з'явиться у списку в лівій



частині вікна.

Межі значень осі значень




За допомогою клавіш зі зрізками можливо встановити межі відбору, від або по. Ліва стрілка вказує, що значення обчислюється як $\leq$, права стрілка вказує, що значення

обчислюється як $\geq$.

Налаштування параметрів критерії селекції

Обрані критерії відбору відображаються в лівій частині вікна. Кожен критерій має два рядки, жовтий і червоний.




Лінія - межа критерії

Налаштування здійснюється за допомогою однієї лінії, що представляє один поріг для цього критерію. Коли ви додаєте новий критерій, автоматично встановлюються дві лінії (нижній і верхній поріг). Клацання в червону лінію створює новий поріг - лінію для подальшого уточнення. Лінія має у верхній частині хрест, яким можливо лінію стерти і тим скасувати один поріг.



Очки для критерію

У жовтій лінії можливо задати значення для відбору.



Насправді потрібно створити таблицю, в якій у першому стовпці значення даного критерію і в другому вага значення в балах для цього рядка.

Наприклад для критерію *Кількість осіменів у поточній лактації* можливо створити:

Hranice (počet inseminací)	Тіло
0-2	0
2-3	0

3-4	2
4-5	6
5-6	8
6 a více	10

Так само можна налаштувати кілька критеріїв відбору з двома або більше порогами - лінії та з ними пов'язані бали.

Бали можуть бути встановлені в порядку зростання або зменшення, як для вас конкретний критерій є важливим.

Для кожного критерію відбору можна задати його вагу (кількість балів або коефіцієнт) для порівняння між усіма зазначеними критеріями. Система обчислює мінімальну та максимальну можливу кількість набраних балів і відображає її у верхній лівій частині вікна.

Переділ для пропозиції для вибракування тварини

У вікні редагування Limit задається значення в балах і за допомогою математичних знаків (зі списку) налаштується напрямок порівняння (більше, менше, рівно тощо).

Система обчислить кількість балів для всіх зареєстрованих тварин, а в разі виконання умов відбору (досягти Limit) запропонує вибракування тварини. Пропозиція відображена в списку

✓ +	CZ000127266953	165	ZD Nechanice (	18 - Vrchol březí	17.03.2013	30.05.2013	1	32.79	26.09.20
✓ +	CZ000133416953	169	ZD Nechanice (	NS starý kravín	02.10.2012	14.02.2013	4	17.30	21.08.20
✓ +	CZ000133438953	155	ZD Nechanice (	14 - Konec laktaci	03.02.2013	10.05.2013	2	24.90	26.09.20
✓ +	CZ000133443953	175	ZD Nechanice (	14 - Konec laktaci	10.01.2013	21.03.2013	1	21.60	26.09.20
✓ +	CZ000136619952	221	ZD Nechanice (	14 - Konec laktaci	19.02.2013	27.05.2013	2	20.00	26.09.20
✗	CZ000136632952	292	ZD Nechanice (	2 - Vrchol	19.07.2013		0	22.20	26.09.20
✓ +	CZ000136689952	268	ZD Nechanice (	1 - Vrchol - březí	14.01.2013	26.09.2013	4	26.60	26.09.20
✗	CZ000247616961	316	ZD Nechanice (	14 - Konec laktaci	14.11.2012		0	17.39	26.09.20
✓ +	CZ000262544961	264	ZD Nechanice (	2 - Vrchol	29.04.2013	10.10.2013	4	27.70	26.09.20
✓ +	CZ000371296961	29	ZD Nechanice (	NS starý kravín	24.08.2012	07.03.2013	2	17.00	21.08.20
✓ +	CZ000156994952	65	ZD Nechanice (	1 - Vrchol - březí	29.01.2013	16.05.2013	2	18.00	26.09.20
✓ +	CZ000157022952	332	ZD Nechanice (	13 - Rozdvoj krávy	12.10.2013	03.01.2013	0	16.89	25.07.20

тварин.

У списку тварин рядок тварини має коричневий фон і в заголовку картки тварини з'являється символ ✗. Такий самий символ з'являється у вікні тварини і в мобільній аплікації.

Dojnice					
Ušnice:	   CZ000195469952	Stav:	Březí 3 mes.	Den březosti:	185
Transponder:	77	Plemeno:	H100	Předpoklad otelení:	04.02.2014
Skupina:	6 - Vyřazené, záněty	Otec:	NXA-605	Předpoklad zaprahnutí:	06.12.2013
Datum narození:	12.10.2008	Matka:	CZ000136715952	Poč. ins v akt.l.:	4
Stáří:	61 měs.	Připravovací plán:		Počet laktací:	3

Аналіз стада з КП

Вкладка Продуктивність стада

Перетворення вмісту жиру та білка на **всі** корови в стаді називається коефіцієнтом. Цей коефіцієнт використовується для порівняння між днями КП.

Užitkovost stáda	Profil fází laktace	Užitkovost a zdraví vemene podle laktace																													
<table border="1"> <tr> <td>Celkem krav v den kontroly</td><td colspan="2">1277</td></tr> <tr> <td rowspan="2">Průměr na dojnici</td><td colspan="2">v den kontroly</td></tr> <tr> <td>počet</td><td>%</td></tr> <tr> <td>Krávy dojené</td><td>1065</td><td>83</td></tr> <tr> <td>Dojivost na všechny</td><td>26.6</td><td></td></tr> <tr> <td>koef. tuku na všechny</td><td>2.5</td><td></td></tr> <tr> <td>% tužnosti</td><td>3</td><td></td></tr> <tr> <td>koef. bílk. na všechny</td><td>2.2</td><td></td></tr> <tr> <td>% bílkoviny</td><td>2.6</td><td></td></tr> <tr> <td>Dojivost na dojené</td><td>31.9</td><td></td></tr> </table>			Celkem krav v den kontroly	1277		Průměr na dojnici	v den kontroly		počet	%	Krávy dojené	1065	83	Dojivost na všechny	26.6		koef. tuku na všechny	2.5		% tužnosti	3		koef. bílk. na všechny	2.2		% bílkoviny	2.6		Dojivost na dojené	31.9	
Celkem krav v den kontroly	1277																														
Průměr na dojnici	v den kontroly																														
	počet	%																													
Krávy dojené	1065	83																													
Dojivost na všechny	26.6																														
koef. tuku na všechny	2.5																														
% tužnosti	3																														
koef. bílk. na všechny	2.2																														
% bílkoviny	2.6																														
Dojivost na dojené	31.9																														

З'єднання аналізу продуктивності з базою даних тварин

У вкладках Лактація, Продуктивність і здоров'я та ін. біля деяких значень з'являється значок миші . При натисканні на значок, відкриється вікно з номерами тварин і точними даними. Клацання біля вікна, вікно закриє. У відкритому вікні можна тварин сортувати за будь-яким зі стовпців, які доступні.


Souhrn aktuálního stavu SB						
odle SB scóre			průměr SB skóre	průměr SB		
5	6	7,8,9				
4 000	566 000	nad				
5 000	1 130 000	1 130 000				
14	11	13	Ušní známka	SB	1 ▲	LS
14	8	14	CZ000226369921	9500		9.6
20	13	13	CZ000014717921	9500		9.6
16	12	14	CZ000138108921	9500		9.6
16	14	14	CZ000238211921	9500		9.6
19	12	12	CZ000173859921	8344		9.4
19	9	9	CZ000113587921	7958		9.4
21	10	10	CZ000202320921	6006		9.0
21	10	10	CZ000212139921	5418		8.8
15	11	7				
22	14	8				
17	13	13				

37.5	32.5	29.0	19.8	14.8
32.1	30.8	30.1	22.3	15.6
4	3.9	3.7	4	5
3.2	3.2	3.4	3.5	3.6
3.9	Ušní známka	TUK	BIEL...	4.4
3.1	CZ000226405921	4.02	3.19	3.7
4.5	CZ000226358921	4.16	3.25	4.7
3.2	CZ000226353921	3.36	2.85	3.9
4.2	CZ000202334921	3.91	3.06	4.8
3.2	CZ000226421921	3.89	3.34	133
120				02
53				08
400				15
222				13
2.1				1.8
1.7				

Подвійне клацання на номері тварини відкриває картку тварини. Закриття картки тварини повертає назад в аналіз продуктивності.

Діаграма співвідношення білка і жиру

Порівняння двох КП. Завжди порівнюється обраний КП (на горизонтальній осі) з минулим КП (по вертикальній осі).



Уся діаграма ділиться на кілька затінених областей, які ілюструють еволюції. Оглядовий звіт представлений у зведеній таблиці - таблиця відкривається кнопкою Зведена таблиця. По середині таблиці білий рядок - тут тварини у яких фізіологічне співвідношення білок/жир. В інших рядках відображені тварини з іншим співвідношенням білок/жир. Dojnice,

	Σ	1	2	3 >	
Minule acidózy, nyní ketó	3%	3%	4%	3%	🔍
Minule acidózy, nyní OK	11%	7%	4%	18%	🔍
Stále acidózy	37%	46%	48%	24%	🔍
Minule OK, nyní ketózy	5%	6%	4%	6%	🔍
OK	20%	13%	15%	29%	🔍
Minule OK, nyní acidózy	15%	17%	11%	15%	🔍
Minule ketózy, nyní ketó	2%	1%	4%	1%	🔍
Minule ketózy, nyní OK	3%	3%	7%	1%	🔍
Minule ketózy, nyní acidó	4%	4%	4%	3%	🔍

Zavřít

Колір рядків відповідає кольорам областей діаграми. На початку кожного рядка примітка. Клацання на значок миші наприкінці рядків відкриває список з номерами тварин, який можна надрукувати кнопкою .

Подвійне клацання на номер тварини відкриє картку тварини.

Діаграма крива лактації

У вкладці **Профіль фазі лактації** знаходиться діаграма кривої лактації - можна її відкрити кнопкою **Графік** - середня продуктивність.

Užitkovost stáda			Profil fází laktace		Užitkovost a zdraví vemene podle laktace				Roční sumář	
Tabulka										
			stádium laktace (dny)					541		
			1-40	41-100	101-199	200-305	306 a víc	Celkem		
Počet doinic	1. laktace		24	37	67	85	29	242		
	2. laktace		16	27	32	46	14	135		
Lineární skóre SB	Všechny		141	258	147	231	176	201		
	1. laktace		2.1	2	2	2.8	3.1	2.3		
	2. laktace		2	2	2.4	3.7	3.3	2.8		
	3. a >		2	2.3	3.4	3.8	4.4	3		
		Všechny	2	2.1	2.4	3.3	3.5	2.7		
LS SB > 3.3	počet		8	21	18	55	4	106		
	%		10	20	10	30	10	20		
Graf										

Невеликий звіт в Аналізі стада з КП

Клацання на значок миші в будь-якому вікні аналізу відкриває список з номерами тварин і значенням даного критерію. Список номерів і значень можна надрукувати кнопкою , у верхній частині списку.

3.4	3.4	3.7	3.8
3	3.2	3.4	3.5
76	Ušní známka		
214	SB		
426	CZ000153283971	35	
258	CZ000121880971	8	
2	CZ000170098971	16	
2	CZ000170116971	236	
2.3	CZ000170068971	4	
2.1			

Картка профіль профіль стадії лактації

Оцінка рівня харчування стада

Уточнені дані по лактаціях доступні в Аналіз стада з КП.

% tuku a % bílkovin	1. laktace	% tuku	3.8	3.6	3.7	3.7	4.2	3.8
		% bílkovin	3.1	3.2	3.4	3.3	3.6	3.4
	2. laktace	% tuku	3.6	3.5	3.6	4	4.5	3.8
		% bílkovin	3	3	3.3	3.5	3.6	3.3
	3. a >	% tuku	3.5	3.6	3.6	3.8	4.2	3.7
		% bílkovin	3	3.1	3.2	3.4	3.6	3.3
Všechny	% tuku		3.7	3.6	3.7	3.8	4.3	3.8
	% bílkovin		3	3.1	3.3	3.4	3.6	3.3
Počet SB (× 1000)	1. laktace		216	225	323	159	177	231
	2. laktace		731	258	929	456	415	645
	3. a >		741	594	506	665	810	630
	Všechny		435	314	544	381	370	431
Lineární skóre SB	1. laktace		3.1	2.9	2.6	2.7	3.2	2.9
	2. laktace		4.3	2.2	4.1	4.2	4.2	4
	3. a >		4.7	3.6	4.5	4.4	5.3	4.5
	Všechny		3.7	2.9	3.5	3.6	3.9	3.5
LS SB > 3,9	počet		8	12	41	29	21	111
	%		30	30	40	40	40	40
Močovina	1. laktace		30.3	32.1	31.7	29.5	23.8	29.6
	2. laktace		30	35.3	29.7	24	18.3	27
	3. a >		32	37.2	27.7	26.1	22.8	27.8
	Všechny		30.5	33.8	30.1	27.1	22.4	28.5
Močovina hodnocení	1. laktace		↓ B+E	↓ B	↓ B	↓ B	↓ ↓ B	↓ B
	2. laktace		↓ B+E	↓ E	↓ B	↓ ↓ B	↓ ↓ B	↓ B
	3. a >		↓ B+E	↓ E	↓ B	↓ B	↓ ↓ B	↓ B
	Všechny		↓ B+E	↓ E	↓ B	↓ B	↓ ↓ B	↓ B

Графік про співвідношення жиру: білка.

Клітини з жовтим фоном - неправильне співвідношення - вказує на хронічний ацидоз. Чим жовтий темніший, тим вищий рівень поганого співвідношення.


% tuku a % bílkovin	1. laktace	% tuku	3.6	2.9	3.2	3.7
		% bílkovin	3.5	3.3	3.6	3.8
	2. laktace	% tuku	3.7	2.7	3.5	3.7
		% bílkovin	3	3.3	3.7	3.6
	3. a >	% tuku	3.5	3.2	3.2	3.8
		% bílkovin	3.3	3.5	3.5	3.6
Všechny	% tuku		3.6	2.9	3.2	3.8
	% bílkovin		3.4	3.4	3.5	3.6

Червоне тло клітин означає високе значення жиру і низьке білка - вказує на можливий кетоз. Чим червоний відтінок темніший, тим проблема гірша.


% tuku a % bílkovin	1. laktace	% tuku	4.8	4.3	4.4	4.7	4.7
		% bílkovin	3.3	3.2	3.4	3.7	3.7
	2. laktace	% tuku	5.1	4.7	4.4	4.6	0
		% bílkovin	3.3	3.4	3.4	3.8	0
	3. a >	% tuku	5.4	4.3	4.3	4.3	0
		% bílkovin	3.1	3.2	3.5	3.6	0
	Všechny	% tuku	5	4.4	4.4	4.5	4.7
		% bílkovin	3.2	3.2	3.4	3.7	3.7

Графік сечовина/білок

Якщо в рамках КП проводиться дослідження на вміст сечовини в молоці, можна в цій діаграмі оцінити рівень харчування - білком та енергією (за лактаціями або групами тварин). Діаграма розподілена на кілька (затінених) областей залежно від рівня харчування.



Коли переміщуєте вказівник миші над областями, з'являється поруч із вказівником коментар -



3. laktace a vic

++B/++E - 9%

Ušní známka	Bíl...	1 ▼	Mo...	lakt...
CZ000212326952	4.65	30	1	
CZ000366508961	4.4	31	1	
CZ000247338961	4.11	32	5	
CZ000234839952	4.1	33	1	
CZ000234847952	4	30	1	
CZ000195422952	3.94	31	3	
CZ000212456952	3.89	35	1	
CZ000212336952	3.88	31	2	
CZ000234819952	3.79	33	1	

назва області.
При наведенні вказівника на конкретну точку з'явиться номер тварини і значення сечовини та білка.
Двохстороннє клацання на ділянці або точці відкриє список з номерами

тварин зі значенням сечовини і білка. Двохстороннє клацання на номері тварини відкриє картку тварини.



	Σ	1	2	3 >	
--B/++E	16%	16%	16%	17%	
OK B/++E	27%	32%	18%	27%	
++B/++E	9%	10%	5%	9%	
--B/OK E	3%	1%	3%	6%	
OK B/E	15%	11%	30%	9%	
++B/OK E	9%	16%	1%	3%	
--B/--E	3%	1%	4%	5%	
OK B/--E	9%	4%	14%	16%	
++B/--E	9%	9%	9%	8%	

Zavřít

Зведені дані у відсотках за лактації (1,2, 3+)


відображаються кнопкою Зведена таблиця.

Вкладка продуктивності та здоров'я вимені за лактаціями

Таблиця за лактаціями

У таблиці колонка Пререрахунок на 305 денну лактацію. У цьому стовпчику оцінка лактацій у співвідношенні - із середнім значенням. Оцінці допомагає колірна гамма.


Зелений колір - добре значення, червоний - погане.



	Přepočet na 305			Přepočet na 305	
	mléko kg	mléko hodnocení		mléko kg	mléko hodnocení
1. laktace	9 961	88%		7 931	110%
2. laktace	11 403	101%		7 197	100%
3. a >	11 276	99%		7 199	91%
	10 751			7 471	


Вкладка Діаграми здоров'я вимені

Стан здоров'я молочної залози



У графі використовується порівняння лінійної оцінки соматичних клітин (LS SB) двох останніх перевірок продуктивності. Графік складається з чотирьох областей.

Можна подивитися всі тварини або тільки деяку лактацію.



Здоровою вважається тварина зі значенням LS СК по 3,9.

У зеленій ділянці **ОК** знаходяться тварини, у яких в останній і попередній перевірці продуктивності досягли значення LS СК менше 3,9. Такі тварини оцінюються як здорові.

В області світло-червоної (**тепер ОК**) знаходиться тварини, які при попередній перевірці були хворі на мастит (високе значення СК) але тепер здорові.

У жовтій області (**тепер КО**) перебувають тварини, які під час попередньої перевірки були здорові, але тепер у них виявлено високе значення соматичних клітин.

У темно-червоній області тварини з високим значенням соматичних клітин під час останніх двох перевірок - хронічний мастит.

Зведені дані у відсотках у таблиці біля діаграми.



При наведенні вказівника миші на будь-яку точку в графіку відкриється вікно з номером тварини і значенням СК з двох останніх перевірок.

	Σ	1	2	3 >
OK	49%	73%	60%	27%
nyní OK	5%	5%	4%	6%
nyní KO	23%	14%	28%	29%
stále KO	22%	8%	8%	37%

На краю кожної часткою в стаді список тварин з порядковим

Список можна стовпчиком. принтера


Ušní známka	Akt...	Min...	Lak...
CZ000376111931	6.7	7.8	1
CZ000291453931	4	5.5	3
CZ000376083931	4.9	4	1
CZ000376020931	6.4	4.5	1
CZ000375957931	6	5.1	1
CZ000334328931	4.1	4.5	1
CZ000334260931	6.8	6.2	2
CZ000334251931	5.1	5.4	2
CZ000291539931	5.3	4.5	3


з областей є символ миші з у %. Клацання на символ відкриє даними з двох перевірок і номером лактації.

відсортувати за будь-яким Натисканням на символ можна список надрукувати.

Ušní známka	Akt... 1 ▼	Min...	Lak...
CZ000247909931	9	6.5	3
CZ000210384931	8.3	4.7	4
CZ000268637931	7.6	4.8	3

Подвійне клацання на номер тварини відкриє картку тварини.



Стан здоров'я молочної залози - корів після отелення

Діаграма в тому ж форматі, що й попередня, основна відмінність у тому, що відображено тільки корови з першою перевіркою після отелення - порівняно з останнім значенням LS СЧ перед отеленням.

Дані показують успішність запуску та лікування маститів у період сухостою.

Якщо з'являються дійні корови в червоній ділянці - потрібно переглянути систему запуску та утримання сухостою (запуск, лікування, утримання, раціони та ін.).

Поява первісток у жовтій області означає проблеми у вирощуванні телиць.

Вкладка Річний звіт

Коефіцієнт жиру всіх тварин і коефіцієнт білка всіх знаходиться так само у вкладці Річний звіт.

Roční sumář					
Analýza aktuální KU					
Reprodukce					
Repro.					
ní st ná hů	% persi stence	Průměr na všechny dojnice			
		dojnic v laktaci (%)	užitkovost (kg)	koef. tuk	koef. bílk.
	101	83	26.6	2.5	2.2
	113	78	24.6	2.3	2.1
	101	79	22.5	2.4	2.2

Коефіцієнт має важливе значення для порівняння між собою та із середнім значенням КП. Співвідношення коефіцієнтів у часі є показником стану стада.

Аналіз останньої КП

Більшість діаграм порівнює значення з двох останніх перевірок продуктивності.

- Діаграми у вкладці **Аналіз останньої КП**, показують дані тільки КП вами обраної дати.
- До оцінки тварин не включено корів по 10 день лактації
- Іншою відмінністю є можливість вибрати дані до відображення:
 1. відповідно до дня лактації (11-60, 61-120, більше 120 днів)
 2. згідно з надоями (нижче 25, 26-35, більше)
 3. відповідно до груп тварин у сараї

Графік білок:сечовина


Якщо доступні дані за вмістом сечовини в молоці, можливо оцінити рівень харчування, а то



згідно з надоями або групами тварин у сараї.



Коли переміщуєте вказівник миші над областями, поруч із вказівником з'являється коментар - назва області. Наведення покажчика на будь-яку з точок з'являється номер тварини і значення



сечовини та білка. Двойне клацання на ділянці відкриє список тварин. Подвійне клацання на номкр тварини відкриє картку тварини.

	Σ	--B/+E	OK B/...	++B/...	--B/O...	OK B/E	++B/...	--B/--E	OK B/...	++B/--E	
Nezařazená	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vrchol laktace 7	9%	35%	62%	4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Vrchol laktace 4	17%	2%	46%	17%	2%	13%	15%	0%	2%	4%	
Rozdoj (prvotelky)	18%	0%	8%	17%	0%	15%	28%	2%	9%	21%	
Rozdoj 12 (krávy)	8%	0%	0%	0%	0%	9%	4%	9%	30%	48%	
Rozdoj 15	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	
Příprava na porod	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pokusna	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vrchol laktace 8	19%	2%	20%	9%	4%	35%	2%	4%	22%	2%	


Зведені дані у % згідно з групами тварин у сараї відображено у Зведеній таблиці.

Графік білок : надой

Діаграма показує зв'язок між молочним білком і добовим надоем у день перевірки. На підставі відображених даних, можна оцінити на скільки корови відповідають генетичному потенціалу. Лінія регресії виражає рівень молочного білка у зв'язку з рівнем надоя.

Біла смуга по середині діаграми - оптимальний рівень білка для даної генетики. У точці перетину білої смуги з лінією регресії знаходиться продуктивний потенціал стада (групи) в разі достатку енергії.

Що ближче розташовано точки (корови) до лінії регресії та що менша дисперсія з обох боків лінії, то більш збалансоване виробництво молока і водночас рівень енергетичного та білкового харчування стада (групи).



на основі днів латації або груп у сараї.

Встановлення оптимального рівня молочного білка для даної породи.

Натискання на кнопку зведена таблиця відобразити всі дані у % вираженні в таблиці.

	Σ	Vysoká bílkov...	OPTIMUM	Nízká bílkovina	
Nezařazená	0%	-	-	-	
Prvotelky	32%	49%	39%	12%	
Po otelení	1%	100%	0%	0%	
Vrchol dojnice	34%	63%	24%	13%	
Střed a konec laktace	34%	90%	8%	2%	
NS	0%	-	-	-	

Zavřít

Графік сечовина : надой

Діаграма відображає зв'язок між вмістом сечовини в молоці та надоем у кг. Насправді цей зв'язок показує збалансованість енергії та протеїну (розщеплюваність у рубці) кормового раціону.

Діапазон для оптимального вмісту сечовини в молоці, за літературними джерелами, знаходиться між 15-30 мг/100 мл. Для високопродуктивних тварин знаходиться оптимум між 25-30 мг/100 мл.

Якщо точки (корови) перебувають у діапазоні оптимуму і якомога ближче до лінії регресії, є раціон із погляду використання (засвоюваності) для даного стада чи групи оптимальним.

Можна вибрати переглянь **Групи** або **День лактації**.

Так само можна подивитися дані у % вирвженні у **Зведена таблиця**.


	Σ	Vysoká močovina	OPTIMUM	Nízká močovina	
Nezařazená	0%	-	-	-	
Prvotelky	32%	46%	54%	0%	
Po otelení	1%	0%	100%	0%	
Vrchol dojnice	34%	17%	83%	0%	
Střed a konec laktace	34%	25%	75%	0%	
NS	0%	-	-	-	

Zavřít

Графік жир/білок : надходь

- За даними наукових досліджень доведено високу кореляцію між співвідношенням жир/білок у молоці та рівнем постачання дійної корови енергією.
- Ці дослідження називають ідеальним коефіцієнтом жир/білок значення 1,25. З 1,3 починається ризик кетозу. Значення вище 1,5 приймаються як прояв субклінічного кетозу. Значення менше 1 характерні для появи хронічного ацидозу рубця.

- В ідеальному випадку лінія регресії має бути паралельною до осі x і точки на діаграмі мають бути в діапазоні 1-1,5.



І тут можна вибрати перегляд за групами або днями лактиції.

У зведеній таблиці відображено дані у %.

	Σ	Subklinická ketóza	OPTIMUM	Chronická bachorová acidóza	
Nezařazená	0%	-	-	-	
Prvotelky	32%	1%	51%	48%	
Po otelení	1%	0%	50%	50%	
Vrchol dojnice	34%	0%	60%	40%	
Střed a konec laktace	34%	1%	78%	21%	
NS	0%	-	-	-	

Zavřít


Графік жир : требай

- Вміст жиру в молоці варіює залежно від рівня молочної продуктивності.
- Другим важливим чинником є мобілізація жирових запасів, яка призводить до високого вмісту жиру в молоці, особливо на початку лактації.
- Низький вміст молочного жиру часто є результатом нестачі структурної NDF (ефективної частини клітковини).

Діаграма допомагає створити огляд енергетичного метаболізму дійних корів та якості харчування з точки зору структурної частини раціону.

Значення нижче 3,5 однозначно вказують на нестачу структурної NDF у раціоні. Значення вище 4,5 вказують на інтенсивне використання жирових запасів і ризик кетозів. ketóz.

Можна вибрати перегляд за групами або днями лактації.



У зведеній таблиці відображено всі дані у %.

	Σ	Mobilizace tělesného tuku	OPTIMUM	Nedostatek strukturální NDF	
Nezařazená	0%	-	-	-	✖
Prvotelky	32%	2%	30%	68%	✖
Po otelení	1%	50%	0%	50%	✖
Vrchol dojnice	34%	3%	42%	55%	✖
Střed a konec laktace	34%	25%	54%	21%	✖
NS	0%	-	-	-	✖

Zavřít

Вкладка Відтворення

Аналіз відтворення актуального репродуктивного стада

У першій частині аналізу відтворення відображено дані репродуктивного стада - це тварини, які на обрану дату не тільки та день лактації вищий за INP (інтервал не осіменіння). Детальний опис кожного елемента в таблиці з'являється при наведенні вказівника миші на символ "i".

Den kontroly: 03.10.2016

Užitkovost stáda Profil fází laktace Užitkovost a zdraví vemene podle laktace Roční sumář Analýza aktuální KU Reprodukce

Analýza reprodukce současného reprodukčního stáda

Celkový počet krav v reprodukčním stádu	INP	Interval reprodukčních o stáda
109	60	57

	Dojnice nepřipustěné a diagnostikované jalové			Dojnice připuštěné, dosud nevyšetřené na březost			
	Od INP do 100 dnů	Nad 100 dnů	Počet diagn. jalových	Méně než INP	Od INP do 100 dnů	Od 100 do 130 dnů	Nad 130 dnů
Počet dojnic	1	11	0	26	30	13	28
% z dojnic	1	10	0	24	28	12	26

Аналіз відтворення стада

Друга частина аналізу стосується вже всього стада хторое в системі MOOML. Детальний опис

Den kontroly: 03.10.2016

Užitkovost stáda Profil fází laktace Užitkovost a zdraví vemene podle laktace Roční sumář Analýza aktuální KU Reprodukce Repro. ro

Analýza reprodukce současného reprodukčního stáda

Analýza reprodukce celého stáda

	Inseminální interval			Průměrný interval	Inseminální index		Odhad pro	
	Méně než INP	Od INP do 100 dnů	Nad 100 dnů		Březí dojnice	Všechny dojnice	Mezidobí	Servis perioda
1. laktace	31	30	7	67	2.1	2.4	404/13.3	123.6
2. laktace	47	25	1	56	2.6	2.4	392/12.9	110.8
3 + lakt.	52	25	8	63	2.4	2.2	389/12.8	109.7
Všechny lakt.	130	80	16	62	2.3	2.3	395/13	114.5
% všech 1.ins.	57	35	7			Skutečné	371/12.2	

Délka meziinseminálního intervalu	Počet meziinseminálních intervalů	Souhrn inseminací za posledních 12 měsíců		
		Pořadí inseminace	Počet inseminací	% úspěšnosti
Méně než 18	122	1.	214	12
18-24	39	2.	177	29
36-48	43	3 +	263	30
Jiná	269	Všechny	654	24

елементів таблиці з'являється при наведенні вказівника миші на символ "i".

Натисканням кнопки  можливо надрукувати таблицю.

Вкладка Відтворення річний звіт

Ця вкладка надає резюме за останні 12 місяців усіх основних параметрів відтворення стада.

Den kontroly: 03.10.2016

Užitkovost stáda
Profil fází laktace
Užitkovost a zdraví vemene podle laktace
Roční sumář
Analýza aktuální KU
Reprodukce
Repro. roční sumář



Datum kontroly	% vyhledaných říjí (Submission rate)	% úspěšně inseminovaných	% zabřezlých (pregnancy rate)	% březosti (všechny ins.)	% březosti RDG	Počet inseminací	Počet inseminačních dávek	Počet zjištěných březích	Počet otelení	Celkový počet březích dojnic
10 2016	17.6	0	0	0	0	54	54	0	47	181
09 2016	20.3	0	0	0	0	42	54	0	77	161
08 2016	22.5	0	0	0	35.4	65	79	0	45	165
07 2016	23.2	10.6	6	16.4	27.3	55	85	9	35	166
06 2016	27.6	26.4	14	30.3	5.3	76	87	23	67	166
05 2016	29.4	30.2	23.6	41.4	1.4	70	96	29	32	179
04 2016	36.7	19.8	12.9	27.1	11.9	59	81	16	34	147
03 2016	17.9	20.5	7	25	0	36	44	9	99	142
02 2016	12.8	26.2	9.4	34.4	25	32	42	11	47	160
01 2016	29.4	16.7	9.9	20	20	70	84	14	78	175
12 2015	39.9	42.8	49.2	69.4	0	85	138	59	29	170
11 2015	30.7	12.5	6.8	14.9	26.9	67	80	10	35	162
10 2015	17.7	46.6	19	51.9	1.9	52	58	27	51	160
Průměr	0	25	16	33	17	59	76	21	52	164
Suma	0					763	982		676	

Potravy	Tento měsíc	Poslední rok
Zjevné		
Skryté		


Pořadí laktace matky	Narozené potomstvo			
	Býčci		Jalovičky	
	živí	mrtví	živé	mrtvé
1	68		10	
2 a další	182		43	
Součet	250		53	

Měsíc	Říjen 2016	Září 2016	Srpen 2016	Červenec 2016	Červen 2016	Květen 2016
Dojící z KU	192	193	190	202	202	215
Dojící	234	241	237	245	251	261
NS	95	88	109	112	110	102
Oteleno dojnic	7	19	9	10	12	7
Oteleno jalovic	6	20	15	10	21	9

Підменю Карта сараїв

За допомогою простого графічного редактора можна створити просту карту сараїв. До карти можна записати розміщення груп і секцій.


Спочатку потрібно створити будівлю (сарай). Кнопка "Додати будівлю", додати прямокутник, який можна (натиснувши й утримуючи ліву кнопку миші) у нижньому правому куті розтягнути до бажаного розміру. Потягнувши мишу в будь-якому місці прямокутника можна будівлю перемістити на бажане місце.



Подвійне клацання на назву відкриє можливість виправлення назви.




Вибрати колір для будівлі можна після натискання квадратику в правому верхньому кутку.



Для додавання окремих секцій використовується кнопка в лівій частині вікна  біля імен груп.

Після натискання кнопки  з'являється новий прямокутник, який перемістите у відповідне місце в будівлі.

Так само як у будівлі за допомогою білого квадратику в низу секції можна вибрати колір для секції (групи).




У кожній секції - групі відображено поточні дані:

Кількість голів

Середня продуктивність, діапазон від-по

День лактації - ср.значення, діапазон від-по

Порядок лактації - ср.значення, діапазон від-по




Кнопка  відкриває список тварин у секції (групі) - номер тварини та номер респондера. Подвійне клацання на номер тварини відкриє картку тварини.

Карта сараїв - введення кількості лежанок у групі

У карті сараїв є теж можливість ввести кількість боксів для кожної секції - групи.

Кнопка  у заголовку секції - групи відкриє вікно для введення значень.




Можливо, теж встановити значення для сповіщення в разі заповнення секції.


У разі перевищення встановленого значення в карті сараїв з'явиться графічне попередження.

Меню Друковані звіти

Першим елементом є практичний звіт недавніх дій (кондиція, чистота, нагодованість, Здоров'я). Використовується здебільшого для відображення операцій вкладених у систему за допомогою мобільної версії програми.




У звіті можна вибрати діапазон дати від - по. Перед друком звіту, дані можна сортувати подвійним натисканням на заголовок стовпців.



Для друку, використовуйте значок принтера  у правому верхньому куті.

Меню Огляд сараю

У цьому елементі меню доступний оглядовий звіт Огляд сараю за групами і Статистика перебування в групах.



Огляд сараю - Огляд сараю по групах - Надой актуел

У звіті наводиться резюме основних показників продуктивності груп тварин у сараї (де це має сенс і значення від-по):

- Останній надій КП - дата перевірки
- останній добовий надій (тільки в сараях де встановлена передача даних)
- середній надій за останні 7 днів
- різниця між добовим надоем і ср. Надоем за 7 днів

Denní nádoj ze dne 14.09.2012		
průměr	od-do	

Užitkovost z KU ze dne 27.08.2012	
Průměrný denní nádoj za 7 dnů	

- Порядковий номер лактації (ср.значення і діапазон)
- День лактації (ср. значення і діапазон)

Počet laktací		
průměr	od-do	
Laktační den		
průměr	od-do	

Усі значення відносні до дати останнього запису добового надою.

Вибравши дату, ви можете обрати період часу, за який хочете подивитися дані.

Дані можна сортувати за будь-яким зі стовпців подвійним клацанням на стовпець.

Звіт пов'язаний із картою сараїв. У разі перевищення кількості голів у секції - тоді число - кількість тварин у групі висвітиться червоним кольором.

Skupina	Počet kusů	Užitkovost z KU ze dne 21.08.2013	
		průměr	od-do
Příprava na porod	28	13.4	(0-42.5)
Rozdoj 15	11	12.1	(0-23.2)
Rozdoj 12 (krávy)	26	31.1	(16.9-46.3)
Rozdoj (prvotelky)	56	30.0	(0-45)
Vrchol laktace 4	58	28.9	(17.3-40.5)
Vrchol laktace 7	33	27.7	(16.8-38.6)
Vrchol laktace 8	63	35.3	(18.9-47.3)
Konec laktace 13	20	21.1	(13.4-32.1)
Konec laktace 14	39	20.7	(7.1-27.2)
Konec laktace 18 (léčené)	19	22.2	(3.6-39.3)

Skupina	Počet kusů	Užitkovost z KU ze dne 21.08.2013		Denní nádoj ze dne 26.08.2013		Průměrný denní nádoj za 7 dnů	Rozdíl denního nádoje	Rozdíl denního nádoje %	Počet laktací		Laktační den	
		průměr	od-do	průměr	od-do				průměr	od-do	průměr	od-do
Připrava na porod	28	13.4	(0-42.5)						1	(0-4)		
Rozdój 15	11	12.1	(0-23.2)	21.8	(10.7-36.5)	19.1	2.7	14.1	1	(0-4)	13	(0-100)
Rozdój 12 (krávy)	26	31.1	(16.9-46.3)	35.2	(16.9-49.6)	33.4	1.8	5.4	2	(1-5)	42	(11-257)
Rozdój (prvotelky)	56	30.0	(0-45)	31.2	(16.8-46.2)	31.6		-1.3	1	(0-1)	99	(0-218)
Vrchol laktace 4	58	28.9	(17.3-40.5)	28.5	(17.9-40.8)	29.5	-1	-3.4	2	(1-6)	220	(130-421)
Vrchol laktace 7	33	27.7	(16.8-38.6)	27.3	(16.8-35.6)	27.6		-1.1	2	(1-6)	229	(161-390)
Vrchol laktace 8	63	35.3	(18.9-47.3)	35.7	(23.2-47.9)	35.7			3	(1-6)	131	(56-323)
Konec laktace 13	20	21.1	(13.4-32.1)	20.6	(11.7-29.7)	20.9		-1.4	2	(1-5)	469	(217-815)
Konec laktace 14	39	20.7	(7.1-27.2)	20.9	(7.1-28.3)	21.0			2	(1-4)	318	(180-534)
Konec laktace 18 (lákání)	19	22.2	(3.6-39.3)	20.6	(3.4-32.4)	22.1	-1.5	-6.8	2	(1-6)	183	(18-354)
Vysokobrezí jalovice	18											
Jalovice k zapouštění	59											
Jalovice zapuštěné	82											
Jalovice Lubno	152											
21 - Vytvoreno systemem MOOML	12											
20 - Vytvoreno systemem MOOML	25											
NS starý kravín	22	19.1	(7-29.3)						2	(1-6)		
	723	23.8		26.9		24.2			2		189	

В останньому рядку містяться середні значення стовпців - продуктивність, порядковий номер лактації та день лактації.

Стовпчик різниця у % останнім надоем і ср. надоем за 7 днів.

Rozdíl denního nádoje	Rozdíl denního nádoje %
2.7	14.1
1.8	5.4
	-1.3
-1	-3.4
	-1.1
	-1.4
-1.5	-6.8

Огляд сараю по групах - клацання в групі

У цій таблиці можна подвійним клацанням у будь-якому стовпці відобразити групу тварин і дані - на основі заголовка стовпця.

Počet kusů	Užitkovost z KU ze dne 26.09.2013		De
	průměr	od-do	
13	14		
7	9		
25	24		
66	Ušní		
62	CZ000	14.5 (0-27.5)	
32	CZ000	9.7 (0-22.1)	19.6 (17.5-29)
61	CZ000	24.6 (7-46)	33.4 (11-48.8)
21	CZ000	22.8	
57	CZ000	31.2	
15	CZ000	25.2	
21	CZ000	35.2	
60	CZ000	19.7	
77	CZ000	21.1	
156	CZ000	25.8	

Наприклад, у стовпці Кількість голів з'являється список бйрок і респондерів.

У стовпці Продуктивність з КП з'являється список бйрок, респондерів і надоеів молока з останньої КП.

Denní nádoj ze dne 14.10.2013			Průměrný denní nádoj za 7 dnů	R
průměr		od-do		
19.6	(17.5-29)	19.4		
33.4	(11-48.8)	33.4		


Добовий надій ---- бирка, респондер і останній добовий надій молока

28.1	Ušní známka	Trans.	Počet laktací	Laktační den			
31.1	CZ000247843952	420	průměr	od-do	průměr	od-do	
24.3	CZ000247745952	243	1	(0-3)			
34.0	CZ000234960952	229	1	(0-4)	26	(0-63)	
18.0	CZ000247808952	87	2	Ušní známka	Trans.	Lakt.	1 ▼
18.6	CZ000249268952	359	1	CZ000176068952	114	5	
19.7	CZ000247784952	210	2	CZ000176091952	330	3	
	CZ000247772952	263	2	CZ000195392952	192	3	
	CZ000247742952	426	3	CZ000195456952	208	3	
	CZ000247835952	182	2	CZ000212345952	267	3	
			2	CZ000212350952	396	3	
			2	CZ000212384952	193	2	
				CZ000212329952	271	2	
				CZ000195561952	139	2	
Počet laktací		Laktační den					
průměr	od-do	průměr	od-do				

Počet laktací		Laktační den	
průměr	od-do	průměr	od-do
1	(0-3)		
1	(0-4)	26	(0-63)
Ušní známka	Trans.	Lakt.... 1 ▲	(43-74)
CZ000195392952	192	43	(0-274)
CZ000234918952	236	44	(162-368)
CZ000234839952	70	47	(166-396)
CZ000234928952	406	47	(79-343)
CZ000176091952	330	49	(99-896)
CZ000212480952	85	51	(0-615)
CZ000195575952	191	51	(0-363)
CZ000234924952	159	52	
CZ000234891952	206	56	


У всіх списках можливо клацанням на номер тварини відкрити картку тварини.

Огляд сараю за групами - вкладка Графік огляду сараю за групами



У графіку відображено продуктивність окремих груп тварин у часі.

У діаграмі можна вибрати окремі параметри, які ви хочете подивитися. Вибирати можна в правому меню зі значень **Добовий надій, Кількість лактацій, День лактації**. Обмежити часовий діапазон можна за допомогою двох полів введення. Після кожної зміни потрібно натиснути на



кнопку **Оновити**.

Можна вибрати всі групи або тільки деякі. Для швидкого вибору всіх груп або скасувати всі групи можна використовувати кнопки в правому нижньому кутку.

Статистика перебування в групі

У цьому звіті можливо подивитися й оцінити тривалість перебування тварин у кожній групі. Потрібно задати діапазон часу. Після введення дати потрібно натиснути на кнопку Оновити для перерахунку даних.

Stájový denník - statistiky

Stáj: ZD Nechanice

Ušní známka	Transponder	Počet dnů v skupině
► Konec laktace 14		32 dnů (1/87)
▼ NS		27 dnů (3/60)
CZ000157013952	369	60
CZ000195545952	183	40
CZ000116267952	112	39
CZ000176205952	354	39
CZ000234833952	215	39
CZ000212469952	404	38


Detail dojnice

Для
детального
перегляду списку тварин, які були в даний період у групі, просто натисніть на стрілку вліво. Подвійне натискання на рядок (або позначте рядок і натисніть на кнопку Подробнее корова) відкриє картку тварини.

Друк діаграм і звітів

Весь друк - діаграм і звітів - друкується в єдиний формат PDF. Програма спочатку створює PDF-файл. Залежить від користувача, чи PDF-файл відкриє та надрукує, чи лише подивиться та збереже його. Файл також можна прикріпити до е-майл повідомлення.

Після натискання на кнопку  з'являється пропозиція вибрати формат друку.



Після натискання на кнопку Друк створюється PDF-файл з назвою Report і номер звіту, наприклад Report(11). Назва, нумерація і місце збереження залежить від вашого інтернет-браузера.

Графічні символи оцінки харчування (енергія та білок)


Оцінка відповідає реальності тільки в разі, якщо при перевірці продуктивності проводиться аналіз вмісту сечовини в молоці у всіх корів.

надлишок	+
високий надлишок	++
недолік	-
високий недолік	--
у нормі	OK

Генератор звітів


У програмі повноцінний генератор звітів (доповідей). За допомогою генератора можна створити будь-який звіт з даних, які доступні в базі даних.

Пункт меню Друковані звіти.



Швидкі звіти містять вкладки **Останні заходи** та **Журнал ветеринара**.

Вкладка (підменю) Друковані звіти - після натискання відкриється генератор звітів. Вікно генератора розділене на чотири частини. У верхньому лівому кутку поле зі списком сараїв (у разі що у вас є більше сараїв).




Велике вікно зліва використовується для відображення обраних значень. У правому верхньому кутку розташоване вікно зі структурою даних, де можна вибрати стовпці звіту.

Справа внизу наведено два списки раніше збережених звітів. Перший список системний (Основні звіти), це звіти створені адміністратором програми. Другий список (**Мої звіти**) містить звіти, створені користувачем.

Створення оцтета, вибір стовпців - значень

Основні групи значень



Меню типу дерево використовується для вибору даних у велике вікно зліва.


У меню є сім груп даних - підменю. У деяких із підменю дерево далі розвивається, відповідно до доступних даних.

Кнопка [...] використовується для редагування, збереження та видалення значень, створених користувачем.

Основна група значень

Група значень з назвою **Основні** міститиме значення, які знаходяться в заголовку картки тварини.

Група значень молоко



Група даних молоко містить у собі три підгрупи **Добовий надій**, **КП** і **Лактація**.



НадойСуточный Заповнюється даними, тільки якщо система МООМЛ пов'язана з доїльною залою і щодня надходять свіжі дані. Це дозволяє використовувати дані назад за 7 днів від поточної дати або обчислене середнє значення за 7 днів. Ви можете вибрати дату запису, день лактації та надій у кг.

У

день контролю. У звіт можна вибрати значення з трьох останніх КП.


Підменю **Лактація** містить дані з трьох останніх завершених лактацій. Значення продуктивності в перерахунку на 305 днів, фактичну тривалість лактації та факт. продуктивність.

пдменю **КП** доступні всі значення, зібрані в




Група значень Здоров'я

У цій групі відомості про останню медичну операцію та відповідна інформація.





Група значень Оцінки



Доступні чотири останні оцінки (**Кондиція, Чистота, Нагодованість, Кульгавість**).

Група значень Відтворення

Доступні всі останні значення з відтворення.



Група значень М'ясна продуктивність

Тут міститься дані з останніх трьох зваживань (дата і вага) і значення середнього добового приросту від народження.

Сортування значень

Для сортування значень використовуються стрілки в заголовку стовпців. Звіт можна сортувати за спаданням і за зростанням. Сортування може бути і ступінчастим залежно від кількості стовпців у звіті. Якщо необхідно, можна задати напрямок сортування для кожного стовпця в порядку від першого до останнього стовпця.

Після натискання на заголовок стовпця з'явиться невелике число і стрілка вправо. Число вказує порядок стовпців для сортування. Стрілка це напрямок сортування за зменшенням або зростанням.

Ucho		1 ▲	Trans	S
CZ000100093971		537		Str
CZ000100103971		147		Ot
CZ000100185971		195		Ro
CZ000100188971		598		Vrd
CZ000100265971		631		Ro
CZ000121767971		84		Ro

Фільтрація значень у звіті

Для вибору значень у звіті використовуйте символ **T** у заголовках стовпців.

Transponder

☒ Použij filtr

Od: 100 Do: 200

Агрегаční funkce:

☒ Suma ☐ Min ☐ Počet

☒ Průměr ☐ Max

Якщо фільтр для обраного стовпця активний, значок **T** у заголовку червоний.

Після натискання на значок **T** відкриється вікно для налаштування обмежень для вибору значення.

Фільтр увімкніть тим, що поставите галочку в полі **Використовуй фільтр**. У разі числових значень у стовпчику, ви можете задати діапазон значень, що відображаються в стовпчику.

Skupina

☒ Použij filtr

☐ Vrchol laktace

☒ Rozdoj krávy

☐ Konec laktace


☐ Střed laktace

☐ NS

☐ Příprava na porod

У разі значень, визначених списком (наприклад, № групи), представлено список конкретних значень, з яких можна вибрати.

Якщо значенням є дата, ви можете вибрати діапазон від - по. Після натискання символа  відкриється календар для вибору дати. Стрілки біля назви місяця  використовуються для переміщення на весь рік, вгору або вниз.



Кнопка покажи невизначену дату - включити до звіту дані тварин, у яких цей стовбець із датою порожній.

Динамічний фільтр

Динамічний фільтр доступний тільки для значень типу дата.

Динамічний фільтр дає змогу використовувати поточну дату обробки звіту. У звіті завжди будуть останні (свіжі) дані. Корисний для регулярно використовуваних звітів - щодня, щотижня тощо.

Основним параметром є значення **Сьогоднішній день** і діапазон **Від - По**. Позначена кількість днів з мінус або плюс встановлює діапазон, у якому мають перебувати дати в цьому стовпчику звіту.




наприклад:

Сьогодні - 30 у стовпці дата КП - у звіті будуть лише корови з перевіркою продуктивності за попередні 30 днів ... Поле Невизначена дата - порожнє - до звіту не будуть включені корови, у яких цей стовпець (дата КП) порожній. Агрегатні функції

Це позначення включає математичні функції - сума, мінімум, максимум, середнє значення і кількість, які дозволяють проводити математичні операції з даними обраного стовпця звіту.

Використовувати ці функції можна тільки в стовпцях, що містять дані числового типу (надій, порядковий номер осіменіння тощо).

У разі використання лише агрегатних функцій не потрібно вмикати фільтр цього стовпця!



Приклад:

Після ввімкнення **Мін**, **Макс** і **Ср.зн.** розрахуються і відобразяться у звіті ці дані у вами обраних тварин для звіту.

Обрані функції відобразяться в додатковій лінії на початку звіту (у разі згрупованого звіту - на початку кожної групи).

Ucho							
Ucho							
Všechny							
AVG	2						
MIN	1						
MAX	6						
CZ000100093971	537	Střed lakt	6	22.01.2013	33.2	566	Jalová
CZ000100188971	598	Vrchol lakt	6	22.01.2013	37.9	259	Jalová
CZ000100265971	631	Rozdoj krá	6	22.01.2013	48.4	33	Jalová
CZ000121767971	84	Rozdoj krá	6	22.01.2013	33.1	2270	Jalová
CZ000121784971	181	NS	5	22.01.2013	4.7	1290	Březí RDG/SONO
CZ000121792971	480	Střed lakt	6	22.01.2013	21.9	240	Březí RDG/SONO
CZ000121793971	368	Vrchol lakt	6	22.01.2013	35.1	624	Jalová
CZ000121796971	27	Vrchol lakt	5	22.01.2013	35.8	70	Jalová
CZ000121831971	669	Vrchol lakt	5	22.01.2013	38.9	402	Březí RDG/SONO
CZ000121833971	560	Vrchol lakt	6	22.01.2013	37.3	9500	Březí RDG/SONO
CZ000121835971	113	Vrchol lakt	5	22.01.2013	34.2	283	Březí RDG/SONO
CZ000121838971	511	Vrchol lakt	5	22.01.2013	43.6	418	Jalová
CZ000121864971	675	Vrchol lakt	5	22.01.2013	31.5	398	Jalová
CZ000121880971	247	Rozdoj krá	6	22.01.2013	52.4	38	Jalová
CZ000121911971	18	Vrchol lakt	5	22.01.2013	36.7	29	Jalová
CZ000121916971	293	Rozdoj krá	5	22.01.2013	39.5	70	Jalová (uváženo z repro)

Усі дані можна подивитися після натискання на стрілку біля назви групи.



Власне значення

Користувач може створювати так звані **Власні значення**.

Кнопка [...] під вікном з основними групами даних відкриває меню Власних значень.

У меню ви можете вибрати три операції. Якщо хочете працювати з уже створеним власним значенням, потрібно спершу відмітити вибране значення і тільки після того натиснути на кнопку під вікном.

- Нове власне значення
- Змінити власне значення
- Стерти власне значення



Створити Нове власне значення

Після натискання **Нове власне значення** відкриється діалогове вікно для завдання параметрів **Власного значення**.

Чотири способи створення власних користувацьких значень.

1. **Різниця між датами** (Дата - Дата) (включно з динамічним Сьогодні) і додавання або віднімання кількості днів (місяців або років)
2. **До значення Дати** (включно з динамічним типом Сьогодні) додавання або віднімання кількості днів (місяців або років)
3. Для полегшення роботи можна створити користувацьке значення з використанням тільки частини дати. Можна використовувати тільки день, місяць або рік із дати. Таким чином можна простіше працювати з діапазоном дат і створювати структуру звіту - наприклад: план отелення помісячно (або річний), підготовка до отелення тощо.
4. **Математичний розрахунок** між будь-якою кількістю значень із бази даних за допомогою загальних математичних символів (+-* /).

Різниця між двома датами

- Ви можете вибрати зі списку всі значення типу дати, включно з динамічним значенням сьогодні (у звіті завжди буде поточна дата).
- Можна вибрати два значення які взаємно віднімаються
- Наступним кроком є налаштування віднімання або додавання днів (місяців, років).
Якщо залишити значення 0, нічого не змінюватиметься.

Vlastní hodnota

Název:

Typ hodnoty: **Datum - Datum (+-) Hodnota**

Dnes

Základní - Poslední otelení

- **dnů**

dnů
měsíců
roků

Zruš **Ulož**

Кнопка **Збережи** або **Скасуй** нове власне значення зберігає або видаляє. Після збереження можна створене власне значення використовувати в усіх звітах.

Додавання або віднімання днів (місяців, років) до Дати

- Ви можете вибрати зі списку всі значення типу дати, включно з динамічним значенням сьогодні (у звіті завжди буде поточна дата).
- Виберіть знак плюсь або мінус.
- Введіть числове значення.
- Налаштуйте параметр - день або місяць чи рік.

Vlastní hodnota

Název:

Typ hodnoty: **Datum (+-) Hodnota**

Základní - Předpokládaný datum otelení

+ **dnů**

dnů
měsíců
roků

Zruš **Ulož**

Кнопка **Збережи** або **Скасуй** нове власне значення зберігає або видаляє. Після збереження можна створене власне значення використовувати в усіх звітах.

Математичний вираз

- Зі списку всіх доступних значень вибираєте окремі значення для формули.
- Між значеннями вставте загальні математичні оператори.

Vlastní hodnota

Název:

Typ hodnoty: **Matematický výraz**

(+ -) /)

Hodnocení - Nažranost - Nažranost -3
 Hodnocení - Kulhání - Kulhání aktuální
 Hodnocení - Kulhání - Kulhání -1
 Hodnocení - Kulhání - Kulhání -2
 Hodnocení - Kulhání - Kulhání -3
 Reprodukce - Poslední hodnoty - Počet inseminací
Masná užitkovost - Životní přírůstek
 Masná užitkovost - Masná užitkovost - poslední - Hmotnost
 Masná užitkovost - Hodnota - 1 - Hmotnost

Zaokrouhlení: **Nezaoklounhlovat**

Na celé číslo
 Na 1 desetinné místo
 Na 2 desetinné místa

Zruš **Ulož**

Březí 3 mes. 265 1 28.12.2012

- Для результату можна задати точність округлення. Заокруглений результат відобразиться у звіті.

Кнопка **Збережи** або **Скасуй** нове власне значення зберігає або видаляє. Після збереження можна створене власне значення використовувати в усіх звітах.

Об'єднання

Звіт можна організувати в групи за кожним зі стовпців, які використовуються у звіті.


Після натискання на кнопку **Seskupování** на нижній панелі головного вікна звіту відкриється діалогове вікно для вибору параметрів об'єднання подання звіту.

601	Střed lakt	3	22.01.2013	22.5	110	Březí RDG/SONO
476	Vrchol lakt	3	22.01.2013	39.8	53	Jalová
634	Vrchol lakt	5	22.01.2013	41.1	104	Jalová
238	Rozdoj krá	5	22.01.2013	54.6	102	Jalová
391	Rozdoj krá	5	22.01.2013	52.7	11	Jalová
465	Vrchol lakt	5	22.01.2013	37.7	2147	Jalová
241	Střed lakt	4	22.01.2013	29.7	305	Březí RDG/SONO
79	Vrchol lakt	5	22.01.2013	39	550	Jalová

praco

Zavři všechny
Otevři všechny
Seskupování

Лівою кнопкою миші позначте стовпець, на основі якого хочете звіт об'єднати. Натисніть кнопку



для переміщення назви стовпця до списку згрупованих стовпців.

Групувати (об'єднати) можна за даними всіх стовпців у звіті.

При виборі декількох параметрів (стовпців), можна задати порядок їх подання у звіті.

Позначте назву стовпця в лівому вікні та натисканням кнопки

UP, або

DOWN перемістіть стовпець у списку вгору (UP) або вниз (DOWN).

Звіт буде об'єднано в групи на основі вашого

Ucho
Všechny AVG MIN MAX

завдання.

Натискання на кнопку ліворуч від імені групи відкриє дані в групі.

Ucho				1 ▲	Trans	Skup	Po
Všechny				Y	Y	Y	lak Y
AVG							2
MIN							1
MAX							6
Konec laktace							
AVG							1
MIN							1
MAX							5
NS							
AVG							1
MIN							1
MAX							5
Prvotelky							
AVG							1
MIN							1
MAX							1

Коли звіт згрупований за кількома критеріями, вам необхідно відкрити всі рівні, щоб побачити рядки з даними тварин.

Ucho				1 ▲	Trans	Skup	Po
Všechny				Y	Y	Y	lak Y
AVG							2
MIN							1
MAX							6
Konec laktace							
AVG							1
MIN							1
MAX							5
Březí							
AVG							1
MIN							1
MAX							4
CZ000153279971					302	Konec lakt	4
CZ000156877971					504	Konec lakt	3
CZ000176241971					11	Konec lakt	2
CZ000190622971					645	Konec lakt	2
CZ000190722971					49	Konec lakt	1
CZ000217616971					46	Konec lakt	1
CZ000217627971					425	Konec lakt	1
CZ000217654971					153	Konec lakt	1
CZ000217674971					254	Konec lakt	1

Для швидкого перегляду (розпакування) всіх рівнів звіту можна використовувати кнопку **Відкрий все** і для закриття всіх рівнів кнопку **Закрий все**, на нижній панелі вікна звіту.




Друк звіту

Для друку використовуйте кнопку принтера на нижній панелі. Програма спочатку створює PDF-файл. Залежить від користувача, чи PDF-файл відкриє та надрукує, чи лише подивиться та збереже його. Файл також можна прикріпити до е-майл повідомлення.

Групи звітів

Існують дві категорії звітів.



Основні звіти

Ці звіти створені адміністратором. Звіти доступні у всіх сараях для всіх користувачів.

- Усі параметри звіту можна редагувати
- Після редагування не можна змінений звіт зберегти в основні звіти
- такий звіт можна зберегти у **Звіти користувача** - з новою назвою

Звіти користувача

Це звіти які створив користувач повністю або зберіг змінений основний звіт


- Звіти зберігаються під конкретний сарай і користувача (звіт не доступний з інших сараїв)
- Звіт можна редагувати.

Копія, редагування, збереження звіту

Збереження звіту


Щоб має можливість працювати зі звітом, потрібно звіт спочатку відзначити (рядок зі звітом буде синій).

Звіт збережіть, використовуючи кнопку під вікном звітів [...] - кнопка відкриває меню роботи зі звітами.



Зберегти звіт можна трьома способами:

- збережи як новий звіт - програма відкриє вікно, щоб ввести нове ім'я звіту
- збережи актуальне - звіт буде збережено з усіма змінами, які ви зробили під тією ж назвою
- зберегти в існуючі - звіт буде збережено під назвою звіту, який ви створили раніше



Стерти звіт

Спочатку потрібно відзначити звіт.


Стерти звіт можна натисканням кнопки **Стерти звіт**.

Програма ще раз запитає, якщо ви дійсно хочете видалити звіт.


Створення звіту - провідник

Звіт створюєте вибравши значення з меню груп значень.

Обране значення перетягніть мишею у велике вікно зліва, другою можливістю є подвійне клацання на значення.



Як перше значення потрібно вибрати з Основних значень бирку (номер тварини).



Значення перемістяться у вікно ліворуч і зі списку основних значень втрачається.

Щоб у вікні (новому звіті) з'явилися номери тварин, потрібно натиснути кнопку  у правому верхньому кутку вікна над списком даних.


Ucho
CZ000212474952
CZ000395034961
CZ000103665952
CZ000105535952
CZ000116233952



Як наступні значення додамо респондер і номер групи. Перетягніть значення мишею або подвійним натисканням.

Обидва стовпці були додані до звіту і після натискання на кнопку  у звіті з'являються всі дані. Ширина стовпця налаштовується автоматично.


Ucho	TraTX	Sk(Y)
CZ000212474952	85	Vrchol laktace 7
CZ000395034961	7	Vrchol laktace 8
CZ000103665952	105	NS starý kravín
CZ000105535952	182	Konec laktace 1
CZ000116233952	46	NS starý kravín



Наступним кроком буде додавання стовпчика кількість лактації.

Далі відкриємо групу значень Молоко. Наприклад хочемо додати дані з останнього КП. Відкриємо

групу з назвою КП (дані з останньої КП, дані з передостанньої мають маркування КП-1). Тепер так само як інші значення додамо до звіту значення **Дата КП, Молоко КП, СК КП**.



Після натискання на кнопку  **Obnov** у вікні звіту з'явиться всі обрані дані.

Ucho	Trans	Skup	Počet lakt	Datum KU	Mléko KU	SB KU
CZ000136538971	599	Vrchol laktac	4	22.01.2013	46.1	97
CZ000205867971	259	Rozdoj krávn	2	22.01.2013	27.4	44
CZ000176005971	200	Vrchol laktac	3	22.01.2013	37	1381
CZ000121864971	675	Vrchol laktac	5	22.01.2013	31.5	398

Тепер у звіті всі значення, які нам потрібні.

Ucho	Trans	Skup	Poř lak	Datu	Mléko KU	SB KU	Stav březosti
CZ000136538971	599	Vrchol lakt	4	22.01.2013	46.1	97	Březí RDG/SONO
CZ000205867971	259	Rozdój krávy	2	22.01.2013	27.4	44	Jalová
CZ0001760059	200	Vrchol lakt	3	22.01.2013	37	1381	Březí RDG/SONO
CZ0001218649	675	Vrchol lakt	5	22.01.2013	31.5	398	Jalová
CZ0001567369	193	Konec lakt	4	22.01.2013	21.5	272	Březí RDG/SONO
CZ0001701059	404	Vrchol lakt	3	22.01.2013	33.4	194	Březí RDG/SONO
CZ0001533169	136	Vrchol lakt	4	22.01.2013	31.8	39	Březí RDG/SONO
CZ0001701199	662	Střed lakt	3	22.01.2013	26.6	154	Březí RDG/SONO
CZ0001701369	87	Rozdój krávy	3	22.01.2013	52	241	Jalová
CZ0001363469	2	Vrchol lakt	5	22.01.2013	35.7	85	Březí RDG/SONO
CZ0001219509	476	Vrchol lakt	3	22.01.2013	39.8	53	Jalová
CZ0001700889	506	Konec lakt	3	22.01.2013	21.3	190	Březí RDG/SONO
CZ0001701079	471	Rozdój krávy	3	20.11.2012	17.8	48	Jalová
CZ0001701239	542	Vrchol lakt	3	22.01.2013	34.2	44	Březí RDG/SONO
CZ0001364629	684	Střed lakt	4	22.01.2013	28.2	982	Březí RDG/SONO
CZ0001364769	424	Konec lakt	4	22.01.2013	21.1	156	Březí RDG/SONO
CZ0001701469	644	NS	3	17.12.2012	21.2	107	Březí RDG/SONO
CZ0001217929	480	Střed lakt	6	22.01.2013	21.9	240	Březí RDG/SONO
CZ0001362779	465	Vrchol lakt	5	22.01.2013	37.7	2147	Jalová
CZ0001700929	232	Vrchol lakt	3	22.01.2013	44.4	78	Jalová

Оскільки наразі не ввімкнено жодного фільтр, ми бачимо дані так, як зберігаються в базі даних.

Тепер ми хочемо обмежити вибрані значення на тільки одну групу корів. У заголовку кожного стовпця значок T, який слугує для налаштування фільтрації даних (дивись опис функції [Фільтрація значень y звіту](#)).

Після натискання на знак T відкриється вікно для активації фільтра.

Відзначимо поле **Використовуй фільтр**.

Skupina

☒ Použij filtr

- ☒ Vrchol laktace
- ☒ Rozdoj krávy
- ☐ Konec laktace

	1 ▲	Trans	Skup	Po lak
	147		Rozdoj krá	5
	195		Rozdoj krá	6
	598		Vrchol lakt	6
	631		Rozdoj krá	6
	84		Rozdoj krá	6
	368		Vrchol lakt	6
	27		Vrchol lakt	5

Тепер ми можемо обрати конкретні групи корів, ми будемо обирати в цьому випадку **Пік лактації** та **Новотільні**. (назва груп у кожному сараї різна).

У звіті одразу з'явиться зміни і відображені будуть лише тварини з обраних груп.

Фільтр стовпця Група активний - тому знак **T** червоний.

У звіті перемішані корови з двох груп.

Подвійне клацання на заголовку стовпця Група увімкнута сортування (дивись опис функції [Сортування значень](#)). Праворуч від імені стовпця з'являється число, порядковий номер стовпця в сортуванні звіту і стрілка, що вказує напрямок сортування. Вага звіт тепер відсортований за

	Trans	Skup	1 ▲	Po lak	Datu KU	Mlék KU	SB KU
	535	Rozdoj kré	3		22.01.2013	52.8	30
	259	Rozdoj kré	2		22.01.2013	27.4	44
	554	Rozdoj kré	2		22.01.2013	48.7	444

цим

стовпці.


Ми хочемо бачити, який вигляд мають дані СК у цих двох групах.

Натисканням на стрілку в стовпчику СК КП відсортуємо за зростанням або зменшенням соматичних клітин корови в групах:

1. сортування тварин - за групами
2. кількості соматичних клітин

	Trans	Skup	1 ▲	Po lak	Datu KU	Mlék KU	SB KU	2 ▼
	406	Rozdoj kré	3		22.01.2013	41.5	4931	Jal
	84	Rozdoj kré	6		22.01.2013	33.1	2270	Jal
	529	Rozdoj kré	4		22.01.2013	55.7	2235	Jal
	527	Rozdoj kré	2		22.01.2013	46.7	710	Jal
	366	Rozdoj kré	2		20.11.2012	20.4	649	Jal
	115	Rozdoj kré	1		20.11.2012	17.3	588	Jal
	572	Rozdoj kré	3		22.01.2013	36.2	565	Jal
	554	Rozdoj kré	2		22.01.2013	48.7	444	Jal
	475	Rozdoj kré	2		22.01.2013	45.4	437	Jal
	583	Rozdoj kré	4		22.01.2013	45.3	389	Bře

Щоб розраховувати середнє значення та ін. будемо використовувати агрегатні функції (дивись опис функції [Агрегатні функції](#)).



Після натискання на значок T, у стовпці СК КП відкриється вікно фільтра. Внизу вікна агрегатні функції. Відзначимо Мін, Макс і Ср.зн.

Mlék KU	SB KU	2 ▼
259.87		
6		
9500		

Обрані функції негайно відображаються у звіті. Тепер вони розраховуються для всіх записів, які ви вибрали для звіту. Увімкнено фільтр для вибору групи Пік лактації та Новотільні.

Ми хочемо соматичних клітин значення) для Для цього будум функцію опис функції) параметра - у групи корів.

Seskupování

Seskupené:

Usp

Skup

...

Zruš

Použitelné:

Datum KU

Mléko KU

Poč. lakt.

SB KU

Stav březosti

Trans

Ucho

OK

дізнатися значення (мін, макс і середнє кожної групи окремо. використовувати Об'єднання (дивись відповідно до обраного цьому випадку - назва

На нижній панелі вікна звіту клацніть кнопкою миші кнопку **Seskupování**. Відкриється вікно. За допомогою стрілок перемістіть з вікна пропозицій (праворуч) у вікно ліворуч значення Група.

Після натискання на кнопку ОК звіт розділений на дві групи залежно від обраних параметрів

Ucho	Datum KU	Mlék KU	SB KU	2 ▼
▼ Všechny				
AVG			259.87	
MIN			6	
MAX			9500	
► Rozdój krávy				
AVG			190.62	
MIN			6	
MAX			4931	
► Vrchol laktace				
AVG			321.92	
MIN			7	
MAX			9500	

групування. Натисніть на стрілку поруч зі словом Все, і звіт відкриється і покаже два згрупованих за окремими групами звіти.

Середнє значення (AVG), мінімальна (MIN), максимальна

(MAX) кількість соматичних клітин СК вказана окремо для кожної групи корів і також для всього звіту.

Коли хочете подивитися окрему тварину зі звіту, натисніть стрілку біля назви групи. На нижній панелі вікна звіту дві кнопки, які відкривають або закривають усі рядки звіту.

Zavři všechny

Otevři všechny

Тепер у нас є звіт. Зберегти його можна за допомогою кнопки .

Звіт відображатиметься тільки на сараї, де ми створили його (дивись [Копія, редагування, збереження](#)).

Використання звіту - у підменю тварини

Кнопка **Тварини** в генераторі звітів угорі праворуч, вас перенесе в меню Керування в підменю Тварини. У звіті відображені всі тварини цього сараю. З тваринами- даними можна далі працювати.

Tiskové sestavy - Zdravotní stav vemene - razantní nárůst SB (Základní sestava)

Stáj : **Dolní Nová Ves (Z E P O BĚLOHRAD a.s.)** Jednotlivé zvířata Obnov.

Zobrazených 34 záznamů z 247

Ucho	Tělo	Skup	Stav březosti	Prv. těl.	Datum inseminace	Druh výž.	Před. data oteření	Před. data zapratutí	Datum KU	Velký rozdíl mezi SB posl./ml a KU	SB KU	Datum KU	SB KU	Datum SB - 2	SB KU - 2
CZ000232931952	451	VRCHOL	Jalová RDG/SONO	1	02.03.2014	0			31.07.2014	72.6	6025	24.06.2014	83	29.05.2014	42
CZ000263595952	499	PRVOTELKY	Jalová	0		0			31.07.2014	66.5	4453	24.06.2014	67		0
CZ000213619952	25	VRCHOL	Jalová	1	07.08.2014	0			31.07.2014	64.7	3755	24.06.2014	58	29.05.2014	35
CZ000219007952	465	VRCHOL	Břeží 3 mes.	1	28.03.2014	178	07.01.2015	08.11.2014	31.07.2014	63.2	4679	24.06.2014	74	29.05.2014	43
CZ000225742952	176	STŘED	Břeží 3 mes.	2	28.03.2014	178	07.01.2015	08.11.2014	31.07.2014	56.9	2616	24.06.2014	46	29.05.2014	45
CZ000201819952	190	STŘED	Břeží 3 mes.	4	25.03.2014	181	04.01.2015	05.11.2014	31.07.2014	33.4	1536	24.06.2014	46	29.05.2014	43
CZ000263559952	49	PRVOTELKY	Jalová RDG/SONO	1	15.03.2014	0			31.07.2014	31.8	636	24.06.2014	20	29.05.2014	30
CZ000225779952	162	VRCHOL	Jalová	0	02.09.2013	0			31.07.2014	29.6	1390	30.01.2014	47	02.01.2014	65


- Základní
- Mléko
- Zdraví
- Hodnocení
- Reprodukce
- Masná užitkovost
- Vlastní hodnoty

Імпорт даних із доїльного залу

Для полегшення роботи з програмою МООМЛ ми встановили можливість прямого зв'язку з програмами доїльного залу (Alpro, Crystal, Dairy Plan, Afifarm). Програма МООМЛ самостійно зчитує дані з молочного залу. Вам лише потрібно залишити програму доїльної зали постійно увімкненою. Передачу даних забезпечує MoomlAgent.

Для автоматичної роботи вам потрібно зробити кілька послідовних кроків.


- Спочатку потрібно в програмі доїльного залу створити щоденний звіт і зберегти його на диску комп'ютера (налаштування зробить фахівець МООМЛ).
- Другим кроком встановлення програми Mooml Agent на комп'ютер доїльного залу. Mooml Agent працює у фоновому режимі і ви побачите його як значок на панелі комп'ютера. Після запуску комп'ютера сам запускається.
- Останнім кроком є налаштування MoomlAgenta для надсилення створених файлів. Натисканням правою кнопкою миші на значок відкриє вікно, в якому три елементи.




Відправ одразу викликає негайне надсилення файлів. За замовчуванням програма шукає новий файл кожних 30 хвилин.

Елемент **Вихід** завершить програму, не використовуйте, якщо це не потрібно. Завершення порушить надсилення даних.

Елемент **Налаштування** відкриє вікно для встановлення необхідних значень.



Кнопка **Edit** відкриває налаштування.



Vstupní adresář - це каталог, де зберігаються автоматично створювані файли з програми доїльний зал.

Použitý systém - для вибору програми доїльного залу.

Якщо ви хочете негайно видалити відправлені файли, позначте **Mazat použité soubory**.

Щоб уникнути видалення інших файлів

можна задати Маска імені файлу = ім'я файлу для видалення програмою Mooml.

Після введення правильних даних, натисніть кнопку OK і значення будуть збережені.

Програма Mooml Agent автоматично виконує пошук і відправляє кожні 30 хвилин.


Меню Ветвра ч

Розділ Ветлікар містить два елементи (підменю) - Склад ліків і Журнал ветеринара

Склад ліків

Він призначений для введення реєстрів ліків у підприємстві. Ліки вводяться в склад за допомогою діалогового вікна - вікно відкривається кнопкою Прийом ліків. **Відпуск (списування) ліків формується в розділі Здоров'я меню Тварини.**


Прийом препарату (ліків) може бути зроблений двома способами.



Натисніть кнопку **Ліки** - відкриється вікно з базою даних лікарських препаратів.

Виконуйте стрілку **<<** для переміщення препарату у ваш склад і можна вказати ціну одиниці. Стрілкою **>>** препарат можна з вашого списку видалити.

При прийомі препарату на склад можна вказати будь-яку дату отримання.



До препарату, який вже зареєстрований у вашому списку (складі), можна додати дані (кількість, серійний номер тощо) кнопкою **Прийом ліків**.

У лівій частині вікна **Склад ліків** позначте препарат, який приймаєте на склад.

У діалоговому вікні спочатку потрібно записати номер партії (або записати в існуючу партію) - після натискання на кнопку **Додавання партії**.

У вікні, що відкрилося, введіть номер партії-лота і натисніть кнопку **Зберегти**, щоб дані зберегти.

Після введення номера партії потрібно за допомогою кнопки **Додати кількість** записати кількість і дату приймання препарату на склад. Кнопка **Збережи** - збереже дані в базу даних.

У складі ліків записуються всі рухи препаратів. Приймання препарату на склад виділено

Skład leków

Staj: Sumvald

Nazwa leku: Utroletten

Prijem leku

Datum	Ušní známka	Šarže	Množství (kusy)	Storno	Typ pohybu
14.08.2013	CZ000188917971	1020/16	3		Výdej
14.08.2013	CZ000170805971	1020/16	3		Výdej
14.08.2013	CZ000182493971	1020/16	3		Výdej
14.08.2013	CZ000188917971	1020/16	3	STORNO	Přijem
14.08.2013	CZ000188917971	1020/16	3	STORNO	Výdej
13.08.2013	CZ000170765971	1055/22	120		Výdej
06.08.2013	CZ000221864971	1020/16	3		Výdej
06.08.2013	CZ000227369971	1020/16	3		Výdej
05.08.2013		1055/22	120		Přijem
23.07.2013	CZ000210448971	1020/16	3		Výdej
23.07.2013	CZ000210341971	1020/16	3		Výdej
22.07.2013	CZ000178451971	1020/16	4		Výdej
10.07.2013		1020/16	500		Přijem

Aktuální množství:



Šarže	Množství (kusy)
1020/16	472
1055/22	0

зеленим кольором, списання - червоним і виправлення - жовтим.

Видалення ліків зі складу

Якщо препарат уже не на складі і ви не збираєтеся більше його надалі використовувати, тоді препарат можна зі складу видалити.

У вікні Склад ліків натисніть на кнопку **Ліки**.



У наступному вікні відзначте ліки для видалення і за допомогою стрілки **>>** препарат зі складу видаліть.

Система перевіряє залишки на складі, якщо виявити залишок даного препарату на складі - запитає якщо препарат дійсно видалити.

Коли отримати підтвердження видалення від користувача, система препарат зі складу видалить.

Журнал ветеринара

Звіт **Журнал ветеринара** відображає всі операції-процедури для обраного періоду. Форма звіту відповідає вимогам ветеринарної служби.

Datum	Stáj	ID	Endometritida	Lék	Množství	Ochr. lhůta na mléko	Ochr. lhůta na maso	Šarže
27.08.2013				Utroletten	2	4	10	1020/16
27.08.2013				Cefalexin	25	0	15	3104/06
26.08.2013	399	CZ000210440971	Endometritida	Utroletten	2	4	10	1020/16
26.08.2013	39	CZ000178529971	Endometritida	Utroletten	2	4	10	1020/16
26.08.2013	53	CZ000210410971	Endometritida	Utroletten	3	4	10	1020/16
26.08.2013	1230	CZ000308268971	Endometritida	Utroletten	2	4	10	1020/16
26.08.2013	613	CZ000160115971	Endometritida	Utroletten	2	4	10	1020/16
26.08.2013	1132	CZ000188952971	Endometritida	Utroletten	2	4	10	1020/16
19.08.2013	329	CZ000185242971	Endometritida	Utroletten	4	4	10	1020/16

Період, за який хочете сформувати звіт, ви оберете за допомогою вікна для вибору діапазону.


Сарай, для якого формуєте звіт, можна вибрати зі списку, що розкривається.

Звіт можна надрукувати кнопкою  у правому верхньому кутку вікна.


Вибір стовпців для звіту можливий після натискання кнопки **Стовпці**.

Меню налаштування

Користувачські фотографії на робочому столі



Налаштування та підменю **Фон** є можливість створити власне тло робочого столу.




Після натискання кнопки **Обери картинку** можна вибрати будь-яку картинку з вашого комп'ютера. Програма сама встановлює розмір який вписується у вікно програми.

Вікна нагадувань

Вікно нагадувань - код новонароджених телят

На головному екрані програми MOOML є панель нагадувань.

У верхній частині спливає попередження про незадані коди для новонароджених телят.



У більшості випадків під час отримання даних із програми доїльного залу, номери телят передаються в не польному форматі - без кодів.

Вікно нагадувань - помилки решта


У другій половині нагадувань відображаються попередження про помилки, які будь-яким чином обмежують функції програми. Помилки можуть виникнути при ручному введенні даних

або неправильними (відсутніми) даними з доїльного залу або просто тим, що ви не вводите деякі дані. Наприклад пересування тварин із сараю.

Помилки виправляйте прямо в програмі МООМЛ.

У поточній версії програми 2.3.10 працює тільки з помилкою **Неіснуюче пересування** - пересування тварини з сараю, без зазначення типу переміщення (бойня, падіж, забій, продаж тощо) і місця призначення - номер підприємства. Це стосується тварин, які були видалені з програми доїльного залу без додаткової інформації.

Дані про переміщення тварини зі стада потрібні для підготовки інформації (звіту) для центрального реєстру тварин.




Typ chyby : Neexistující přesun

Ušní známka	Datum	
SK000617829706	07.08.2012	
SK000800631447	07.08.2012	
SK000800631404	07.08.2012	
SK000800191076	07.08.2012	
SK000800314301	07.08.2012	
SK000800208393	07.08.2012	

У меню, що розкривається, виберіть тип помилки, яку відзначив МООМЛ. Потім відкриється список тварин яких ця помилка стосується.

Натискання кнопки  відкриє меню:



Перший варіант - повернути тварину назад у стадо, це в разі, якщо видалення тварини було помилковим.

Другий варіант відкриє картку тварини - вкладку Пересувань, де ви можете ввести необхідну інформацію. Закриття вкладки вас поверне назад у вікно нагадувань.

Dojnice

Ušnice:  SK000800631447

Stav: **Vyřazená**

Transponder: 0

Plemeno:

Skupina: **Nezařazená**

Otec:

Datum narození:

Matka:

Stáří: 0 měs.

Přípařovací plán:

Přesuny/Vyřazení

Základní údaje

Data KU

Denní nádoj

Reprodukce

Zdraví

Poslední přesun : Neznámý

Aktuální skupina:

Nezařazená

Uložit

Historie přesunů

Přesun mimo stáda

Přesun:

Prodej

Kód přesunu:

15 - přechod do dojeného systému (s tržní produk

Datum:

05.10.2012

Stáj:

Naši partneři

Číslo hospodářství: *

Zisk:

0

Kč

Náklady:

0

Kč

Uložit

Вікно нагадувань

Вікно на головному екрані системи МООМЛ використовується для нагадування повторюваних операцій. У вікні відображається назва операції, номер тварини, респондер і група, в якій тварина перебуває. Нагадування можна надрукувати, використовуючи кнопку .

Připomínky :			
Skupina	Transp...	Ušní zn...	Datum
Zákrok - Aplikace léku injekčně			
Ušní známka: CZ000221833971 (1415)			
Skupina: 15			
Datum: 26.08.2013			
Zákrok - Aplikace léku injekčně			
Ušní známka: CZ000188917971 (1400)			
Skupina: 15			
Datum: 27.08.2013			
Zákrok - Aplikace léku injekčně			
Ušní známka: CZ000227877971 (1110)			
Skupina: Prvotelky K4			
Datum: 28.08.2013			

Регулярне очищення списку тварин

У сараях де немає регулярного зв'язку програми МООМЛ з доїльним залом, поступово збільшується кількість тварин. У базі даних залишаються тварини, які були вибраковані (забій, падіж і тд) - у програми немає даних для їх видалення. Якщо користувач такі тварини вручну не видалить, то вони залишаються в сараї де народилися або де їхня картка була створена на основі даних і перевірки продуктивності.

Тому було створено функцію, яка автоматично завжди до 1 дня місяця, встановлює деяким тваринам статус вибракованих (вилучених зі стада).

Такий статут програма встановлює таким тваринам:

- Дійним коровам, які в минулих 10 місяцях не пройшли перевірку продуктивності
- Телицям - які не отелилися до 36 місяців віку
- Бичкам - які до 36 місяців не були відправлені на м'ясозавод



Спеціальні регулювання для доїльних залів GEA

Система МООМЛ від версії 2,5 дає змогу створювати в Групових операціях у частині в секції **Пересування** файл із налаштуваннями залу GEA для селекційних хвіртток.

Максимальна кількість хвіртток рівно 6 і відбір тварин легко налаштувати.

Selekční branka

Ušní známka	Transponde	Skupina	Datum	Selekční branka
CZ000241612971	15	Vrchol-prvo...	26.05.2014	1
CZ000227360971	55	Vrchol-prvo...	26.05.2014	1
CZ000209966971	35	Sucho K8	26.05.2014	2

Детальніше про налаштування селекційних хвіртток у програмі GEA.

Після встановлення дати та конкретних хвіртток натисніть кнопку **Зберегти**. Система створює файл із назвою **Sel_GEA.txt**. Цей файл необхідно зберегти в каталозі **Dairyplan**. Програма доїльної зали надалі самостійно налаштує хвірттки на основі цього файлу.

Визначення порядку сараїв у списку користувача

Якщо у користувача є кілька сараїв, за замовчуванням висториться в алфавітному порядку. Не завжди це зручно. Іноді вам потрібно мати на першому місці основний сарай, навіть якщо за алфавітом він посідає останнє місце.

Řazení stájí

Společnost: CETA Kobeřice s.r.o. (810244)

Stáj	Číslo stáje
Drahlov (ZD Dub na Mor...	7102053801
Hlavnice (ZOD Hlavnice)	8102441002
Ivanovice (ZOD Haná, dr...	6201357411
Jindřichov K2 (LUHA zem...	7102485714
Jindřichov K3 (LUHA zem...	7102485715
K 2 (CETA Kobeřice s.r.o.)	8102449811
Loučany VKK (ZD Senice)	7102073041
Loštice (Palomo a.s.)	7103324021
Partutovice K1 (ZD Partut...	7102491411

Для цього в меню **Нстройки** елемент **Порядок сараїв**. Після відкриття діалогового вікна можна вказати порядок сараїв у списку.


Використовуючи прості стрілки, можна перемістити сарай вгору або вниз у списку. За допомогою подвійної стрілки можна перемістити сарай на початок і кінець списку.

Схеми лікування


Визначення схем лікування дає змогу користувачеві визначати наперед превентивні або терапевтичні дії (операції), що регулярно відбуваються наперед, які здійснюються з тваринами. Можна наперед підготувати наприклад схему синхронізації (Ovsynch, Presynch та ін.) або наприклад превентивне обстеження дійних корів після отелення. Усі дії, які ви визначаєте відповідно до встановлених дат (або часу) відображаються в нагадуваннях на головному екрані МООМЛ програми. У нагадуваннях потрібно відмітити виконання дій, тільки таким чином їх можна з нагадувань видалити.

Визначення схеми

У меню Налаштування є елемент **Схема лікування**, за його допомогою відкриється вікно для створення (налаштування) схеми лікування.




За допомогою кнопки 



відкривається нове вікно для введення параметрів схеми.

Новий рахунок

Після натискання на кнопку  відкриється вікно для введення нової схеми лікування.



У рядок **Назва** можете написати будь-яку назву схеми лікування. Ця назва надалі відображатиметься в нагадуваннях.


Використовуйте кнопку **Зміни діагноз** для вибору зі списку дигнозу, який відповідає схемі.

Якщо схема покрокова з точністю на годину, встановіть прапорець **Використовувати визначення за годинником**.

У схемі можна встановити так звану стартову подію. Коли настане така подія в житті тварини, автоматично запускається схема лікування (отелення, запуск або осіменіння).

Усі параметри дійсні для сараю, для якого ви створюєте схему лікування.





Кроки на часовій шкалі

Далі чините так само, як під час додавання нової схеми. Кнопкою  додасте нову операцію в схему лікування.

У вікні необхідно задати зміщення часу від початку лікування в днях.

Якщо ви налаштували визначення за годинами, потрібно зміщення за часом задавати в годинах. (Зсув на 2 дні - треба задати 48 годин).

Schémata léčení

Název schémy léčení : Double Ovsynch

Diagnóza: Synchronizace říje **Změň diagnózu**

☒ Použij hodinové časování

Spouštěč při udalosti : Žádné

Posloupnost úkonů/léků :

- + 0 hodin Aplikace léku injekčně
Depherelin Gonavet Veyx inj. ad us. vet.
- 7 dnů 0 hodin Aplikace léku injekčně
OESTROPHAN 0,25 mg/ml injekční roztok
- 3 dny 0 hodin Aplikace léku injekčně
Depherelin Gonavet Veyx inj. ad us. vet.
- + 10 dnů 0 hodin Aplikace léku injekčně
Depherelin Gonavet Veyx inj. ad us. vet.
- 7 dnů 0 hodin Aplikace léku injekčně
Depherelin Gonavet Veyx inj. ad us. vet.
- + 17 dnů 0 hodin Aplikace léku injekčně
OESTROPHAN 0,25 mg/ml injekční roztok
- 2 dny 8 hodin Aplikace léku injekčně
Depherelin Gonavet Veyx inj. ad us. vet.
- + 26 dnů 8 hodin Inseminace po Double Ovsynch
- + 27 dnů 0 hodin

Zruš Ulož

Після того, як ви вказали всі кроки, можна перевірити послідовність усіх операцій на часовій осі.

Запуск схеми лікування

Схему лікування можна запускати вручну або автоматично.

Ручний запуск

Картка тварини го

Кнопка Схема лікування в картці тварини відкриє вікно зі списком схем лікування для сараю. У цьому вікні також можна створити нову, редагувати або видалити схему лікування.

Натисканням кнопки **Використовувати**,

Aplikuj schému léčení - Double Ovsynch

Datum: 22.09.2014 16:00

Ulož

Schémata léčení

Schémata léčení:

- Double Ovsynch
- Kontrola puerperia

Použij

відкриється вікно для підтвердження дати або початку схеми. Після підтвердження кнопкою **Зберегти** використовується схема лікування в обраної тварини, і створюються нагадування. У картці тварини створюються певні записи - операції.

Úkony	ÚKON	DATUM	ÚSPĚŠNÉ LÉČENÍ
	Aplikace léku injekčně	16.09.2014 08:00	-
	Aplikace léku injekčně	23.09.2014 08:00	-
	Aplikace léku injekčně	03.10.2014 08:00	-
	Aplikace léku injekčně	20.10.2014 08:00	-
	Aplikace léku injekčně	13.11.2014 08:00	-
	Aplikace léku injekčně	09.12.2014 16:00	-
	Inseminace po Double Ovsynch	05.01.2015 16:00	-

Přidej Uprav Vymaž

Операції в списку висвічуються різним кольором. Пропущені - червоним, операції в черзі - коричневим.

Такі ж кольори використані в нагадуваннях на головному екрані програми MOOML.

Натисканням зеленої кнопки підтверджуєте виконання операції - операція видаляється зі списку нагадувань.

Запуск за допомогою групових операцій

Для запуску схеми лікування для кількох тварин

☐ SUM ☐ AVG ☐ MIN ☐ MAX ☐ COUNT

☒ Hromadné akce

Reprodukce
 Přesuny
 Zdraví
 Hodnocení
 Zápis hmotnosti

Rychlé diagnózy
 Ukončení léčby
 Schémata léčení

одразу, використовуються Групові операції Схеми лікування.

Використовуйте стандартне вікно Групових операцій для вибору дати і бажаної схеми лікування.

Připomínky :

Stáj : Roudnice (Farma Roudnice s.r.o.)

Skupina	Transp...	Ušní z...	Datum
SL - Double Ovsynch - Aplikace léku injekčně		Ušní známka: CZ000183322952 (216)	
Skupina: Vrchol dojnice		Datum: 16.09.2014 08:00	
SL - Double Ovsynch - Aplikace léku injekčně		Ušní známka: CZ000183322952 (216)	
Skupina: Vrchol dojnice		Datum: 30.09.2014 08:00	
SL - Double Ovsynch - Aplikace léku injekčně		Ušní známka: CZ000183322952 (216)	
Skupina: Vrchol dojnice		Datum: 03.10.2014 08:00	
SL - Double Ovsynch - Aplikace léku injekčně		Ušní známka: CZ000183322952 (216)	
Skupina: Vrchol dojnice		Datum: 20.10.2014 08:00	
SL - Double Ovsynch - Aplikace léku injekčně		Ušní známka: CZ000183322952 (216)	
Skupina: Vrchol dojnice		Datum: 13.11.2014 08:00	
SL - Double Ovsynch - Aplikace léku injekčně		Ušní známka: CZ000183322952 (216)	
Skupina: Vrchol dojnice		Datum: 09.12.2014 16:00	
SL - Double Ovsynch - Inseminace po Dou...		Ušní známka: CZ000183322952 (216)	
Skupina: Vrchol dojnice		Datum: 05.01.2015 16:00	

Кнопка Збережи активує схему лікування, зокрема вікно нагадувань і запис навпочіпки тварин у частині здоров'я.

Ušní známka	Transponde	Skupina	Datum	Schémata léčení									
CZ000215484952	248	Vrchol dojn...	19.09.2014	◀ Září 2014 ▶									
CZ000183390952	370	Vrchol dojn...	19.09.2014	P Ú S Č P S N									
CZ000215450952	351	Vrchol dojn...	19.09.2014	1 2 3 4 5 6 7									
CZ000243131952	315	Prvotelky	19.09.2014	8 9 10 11 12 13 14									
CZ000278330952	176	Prvotelky	19.09.2014	15 16 17 18 19 20 21									
CZ000278350952	108	Prvotelky	19.09.2014	22 23 24 25 26 27 28									
				29 30									

Автоматичний запуск

Якщо ви при створенні схема вибрали деяку автоматичну операцію для запуску (отелення...) тоді при кожному повторенні (отелення) запускається схема і генеруються нагадування.

Schémata léčení

Název schémy léčení :

Kontrola puerperia

Diagnóza: Puerperium

Změň diagnózu

☒ Použij hodinové časování

Spouštěč při udalosti :

Otelení

Posloupnost úkonů/léků

Žádné

Inseminace

Zaprahnutí

Otelení

● + 3 dny

2 dny

Měření